



## SCHEDA DI SICUREZZA "FASSIL F 328"

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO

#### FASSIL F 328

**IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA':** FASSA SPA - V. LAZZARIS, 3 - 31027 SPRESIANO (TV) - Tel. 0422-7222.

### 2. COMPOSIZIONE

SILICATO DI POTASSIO.

### 3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

**SALUTE:** IRRITANTE PER LA PELLE, CORROSIVO PER GLI OCCHI.

**AMBIENTE:** N.A.

### 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

**CONTATTO CON LA PELLE:** LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

**CONTATTO CON GLI OCCHI:** SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER ALMENO 10 MINUTI. SE L'IRRITAZIONE PERSISTE CONSULTARE UN MEDICO.

**INGESTIONE:** NON PROVOCARE IL VOMITO. RICORRERE IMMEDIATAMENTE AL SERVIZIO MEDICO.

**INALAZIONE:** N.A.

### 5. MISURE ANTINCENDIO

**MEZZI DI ESTINZIONE APPROPRIATI:** PRODOTTO NON INFIAMMABILE. SE COINVOLTO IN UN INCENDIO USARE ACQUA NEBULIZZATA, ANIDRIDE CARBONICA, POLVERI CHIMICHE. RAFFREDDARE I CONTENITORI ESPOSTI AL FUOCO CON ACQUA NEBULIZZATA.

**MEZZI DI ESTINZIONE DA NON USARE:** N. A.

**RISCHI ALL'ESPOSIZIONE:** N.A.

**EQUIPAGGIAMENTO PER GLI ADDETTI:** AUTORESPIRATORE (IN ZONE CHIUSE).

### 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

RACCOGLIERE IL MATERIALE CON SABBIA, TERRA O ALTRO MATERIALE ASSORBENTE.

### 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

**MANIPOLAZIONE:** USARE LE NORMALI PRECAUZIONI IN MATERIA DI IGIENE DEL LAVORO. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE E CON GLI OCCHI.

**STOCCAGGIO:** TENERE I CONTENITORI CHIUSI IN LUOGO ADEGUATAMENTE VENTILATO. STOCCARE A TEMPERATURE NON INFERIORI AI +5°C.

### 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE, PROTEZIONE INDIVIDUALE

**LIMITI DI ESPOSIZIONE:** TLV-TWA (ACGIH 1993) N.A.

TLV-STEL (ACGIH 1993) N.A.

**PROTEZIONE OCULARE:** USARE OCCHIALI PROTETTIVI.

**PROTEZIONE RESPIRATORIA:** N.A.

**PROTEZIONE CUTANEA:** N.A.

## **SCHEDA DI SICUREZZA "FASSIL F 328"**

**PROTEZIONE TECNICA:** N.A.

### **9. PROPRIETA' CHIMICO- FISICHE**

**ASPETTO:** FLUIDO VISCOSO.

**ODORE:** PUNGENTE CARATTERISTICO.

**PESO SPECIFICO (apparente):** ca. 1,47 kg/l

**INTERVALLO DI DISTILLAZIONE:** N.A.

**PUNTO DI INFIAMMABILITA':** N.A.

**AUTO IGNIZIONE:** N.A.

**LIMITI DI ESPLOSIVITA':** N.A.

**DENSITA' DEL VAPORE:** N.A.

**IDROSOLUBILITA':** DISPERDIBILE.

**pH:** ca. 13.

### **10. STABILITA' E REATTIVITA'**

**MATERIE DA EVITARE:** ACIDI FORTI.

**CONDIZIONI DA EVITARE:** N.A.

**PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:** N.A.

### **11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**INGESTIONE:** NO.

**INALAZIONE:** NO.

**CONTATTO:** SI.

**TOSSICITA' ACUTA:** NO.

**TOSSICITA' CRONICA:** NO.

**IRRITAZIONE CUTANEA:** IRRITANTE.

**IRRITAZIONE OCULARE:** CORROSIVO.

**SISTEMA RESPIRATORIO:** IRRILEVANTE.

### **12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

USARE SECONDO LE BUONE PRATICHE APPLICATIVE, EVITANDO DI DISPERDERE IL PRODOTTO NELL'AMBIENTE.

### **13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

SMALTIRE SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI LOCALI.

### **14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

PRODOTTO NON PERICOLOSO.

**ADR/RID:** N.C.

**IMDG:** N.C.

**DPR:** N.C.

**ICAO/IATA:** N.C.

## SCHEDA DI SICUREZZA "FASSIL F 328"

### **15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

**SIMBOLI:** Xi – IRRITANTE.

**FRASI R:** R 37/38 - IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.

**FRASI S:** S 2 - CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

S 26 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE CON ABBONDANTE ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.

S 27 - TOGLIERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI.

S 37 - USARE GUANTI ADATTI.

39 - PROTEGGERSI GLI OCCHI ED IL VISO.

### **16. ALTRE INFORMAZIONI**

- N.N.

*LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA DI SICUREZZA SI BASANO SULLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE E SONO FORNITE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 29-1-92 n. 46.*

*LA SOCIETA' NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE CHE POSSANO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DELLE CONOSCENZE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO.*