

SCHEDA DI SICUREZZA "FASSIL P 313"

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO

FASSIL P 313

IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA': FASSA SPA - V. LAZZARIS, 3 - 31027 SPRESIANO (TV) - Tel. 0422-7222.

2. COMPOSIZIONE

SILICATO DI POTASSIO, TERRE COLORANTI.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

SALUTE: IRRITANTE PER LA PELLE, CORROSIVO PER GLI OCCHI.

AMBIENTE: N.A.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CONTATTO CON LA PELLE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER ALMENO 10 MINUTI. SE L'IRRITAZIONE PERSISTE CONSULTARE UN MEDICO.

INGESTIONE: NON PROVOCARE IL VOMITO. RICORRERE IMMEDIATAMENTE AL SERVIZIO MEDICO.

INALAZIONE: N.A.

5. MISURE ANTINCENDIO

MEZZI DI ESTINZIONE APPROPRIATI: PRODOTTO NON INFIAMMABILE. SE COINVOLTO IN UN INCENDIO USARE ACQUA NEBULIZZATA, ANIDRIDE CARBONICA, POLVERI CHIMICHE. RAFFREDDARE I CONTENITORI ESPOSTI AL FUOCO CON ACQUA NEBULIZZATA.

MEZZI DI ESTINZIONE DA NON USARE: N. A.

RISCHI ALL'ESPOSIZIONE: N.A.

EQUIPAGGIAMENTO PER GLI ADDETTI: AUTORESPIRATORE (IN ZONE CHIUSE).

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

RACCOGLIERE IL MATERIALE CON SABBIA, TERRA O ALTRO MATERIALE ASSORBENTE.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLAZIONE: USARE LE NORMALI PRECAUZIONI IN MATERIA DI IGIENE DEL LAVORO. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE E CON GLI OCCHI.

STOCCAGGIO: TENERE I CONTENITORI CHIUSI IN LUOGO ADEGUATAMENTE VENTILATO. STOCCARE A TEMPERATURE NON INFERIORI AI +5°C.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE, PROTEZIONE INDIVIDUALE

LIMITI DI ESPOSIZIONE: TLV-TWA (ACGIH 1993) N.A.

TLV-STEL (ACGIH 1993) N.A.

PROTEZIONE OCULARE: USARE OCCHIALI PROTETTIVI.

PROTEZIONE RESPIRATORIA: N.A.

PROTEZIONE CUTANEA: N.A.

SCHEDA DI SICUREZZA "FASSIL P 313"

PROTEZIONE TECNICA: N.A.

9. PROPRIETA' CHIMICO- FISICHE

ASPETTO: FLUIDO VISCOSO.

COLORE: BIANCO O COLORATO.

ODORE: PUNGENTE CARATTERISTICO.

PESO SPECIFICO (apparente): ca. 1,58 kg/l

INTERVALLO DI DISTILLAZIONE: N.A.

PUNTO DI INFIAMMABILITA': N.A.

AUTO IGNIZIONE: N.A.

LIMITI DI ESPLOSIVITA': N.A.

DENSITA' DEL VAPORE: N.A.

IDROSOLUBILITA': DISPERDIBILE.

pH: ca. 13.

10. STABILITA' E REATTIVITA'

MATERIE DA EVITARE: ACIDI FORTI.

CONDIZIONI DA EVITARE: N.A.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI: N.A.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

INGESTIONE: NO.

INALAZIONE: NO.

CONTATTO: SI.

TOSSICITA' ACUTA: NO.

TOSSICITA' CRONICA: NO.

IRRITAZIONE CUTANEA: IRRITANTE.

IRRITAZIONE OCULARE: CORROSIVO.

SISTEMA RESPIRATORIO: IRRILEVANTE.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

USARE SECONDO LE BUONE PRATICHE APPLICATIVE, EVITANDO DI DISPERDERE IL PRODOTTO NELL'AMBIENTE.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

SMALTIRE SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI LOCALI.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

PRODOTTO NON PERICOLOSO.

ADR/RID: N.C.

IMDG: N.C.

DPR: N.C.

ICAO/IATA: N.C.

SCHEDA DI SICUREZZA "FASSIL P 313"

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

SIMBOLI: Xi – IRRITANTE.

FRASI R: R 37/38 - IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.

FRASI S: S 2 - CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

S 26 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE CON ABBONDANTE ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.

S 27 - TOGLIERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI.

S 37 - USARE GUANTI ADATTI.

S 39 - PROTEGGERSI GLI OCCHI ED IL VISO.

16. ALTRE INFORMAZIONI

- N.N.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA DI SICUREZZA SI BASANO SULLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE E SONO FORNITE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 29-1-92 n. 46.

LA SOCIETA' NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE CHE POSSANO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DELLE CONOSCENZE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO.