

## **SCHEDA DI SICUREZZA "PI 209"**

### **1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO**

#### **PI 209**

**IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA':** FASSA SPA - V. LAZZARIS, 3 - 31027 SPRESIANO (TV) - Tel. 0422-7222.

### **2. COMPOSIZIONE**

LEGANTE ACRILICO.

### **3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

**SALUTE:** N.A.

**AMBIENTE:** N.A.

### **4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

**CONTATTO CON LA PELLE:** LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

**CONTATTO CON GLI OCCHI:** SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER ALMENO 10 MINUTI. SE L'IRRITAZIONE PERSISTE CONSULTARE UN MEDICO.

**INGESTIONE:** NON PROVOCARE IL VOMITO. FAR BERE MOLTA ACQUA. RICORRERE IMMEDIATAMENTE AL SERVIZIO MEDICO.

**INALAZIONE:** N.A.

### **5. MISURE ANTINCENDIO**

**MEZZI DI ESTINZIONE APPROPRIATI:** PRODOTTO NON INFIAMMABILE. SE COINVOLTO IN UN INCENDIO USARE ACQUA NEBULIZZATA, ANIDRIDE CARBONICA, POLVERI CHIMICHE. RAFFREDDARE I CONTENITORI ESPOSTI AL FUOCO CON ACQUA NEBULIZZATA.

**MEZZI DI ESTINZIONE DA NON USARE:** N. A.

**RISCHI ALL'ESPOSIZIONE:** N.A.

**EQUIPAGGIAMENTO PER GLI ADDETTI:** AUTORESPIRATORE (IN ZONE CHIUSE).

### **6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE**

**RACCOGLIERE IL MATERIALE CON SABBIA, TERRA O ALTRO MATERIALE ASSORBENTE.**

### **7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

**MANIPOLAZIONE:** USARE LE NORMALI PRECAUZIONI IN MATERIA DI IGIENE DEL LAVORO.

**STOCCAGGIO:** STOCCARE A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I +40°C PER MANTENERE LE CARATTERISTICHE APPLICATIVE DEL PRODOTTO.

### **8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE, PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**LIMITI DI ESPOSIZIONE:** TLV-TWA (ACGIH 1993) N.A.

TLV-STEL (ACGIH 1993) N.A.

**PROTEZIONE OCULARE:** N.A.

**PROTEZIONE RESPIRATORIA:** N.A.

**PROTEZIONE CUTANEA:** N.A.

## **SCHEDA DI SICUREZZA "PI 209"**

**PROTEZIONE TECNICA:** N.A.

### **9. PROPRIETA' CHIMICO- FISICHE**

**ASPETTO:** FLUIDO VISCOSO.

**COLORE:** BIANCO O COLORATO.

**ODORE:** LEGGERO CARATTERISTICO.

**PESO SPECIFICO (apparente):** ca. 1,73 kg/l

**INTERVALLO DI DISTILLAZIONE:** N.A.

**PUNTO DI INFIAMMABILITA':** N.A.

**AUTO IGNIZIONE:** N.A.

**LIMITI DI ESPLOSIVITA':** N.A.

**DENSITA' DEL VAPORE:** N.A.

**IDROSOLUBILITA':** DISPERDIBILE.

**pH:** ca. 7,5-8,5.

### **10. STABILITA' E REATTIVITA'**

**MATERIE DA EVITARE:** N.A.

**CONDIZIONI DA EVITARE:** N.A.

**PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:** N.A.

### **11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**INGESTIONE:** NO.

**INALAZIONE:** NO.

**CONTATTO:** NO.

**TOSSICITA' ACUTA:** NO.

**TOSSICITA' CRONICA:** NO.

**IRRITAZIONE CUTANEA:** IRRILEVANTE.

**IRRITAZIONE OCULARE:** IRRILEVANTE.

**SISTEMA RESPIRATORIO:** IRRILEVANTE.

### **12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

USARE SECONDO LE BUONE PRATICHE APPLICATIVE, EVITANDO DI DISPERDERE IL PRODOTTO NELL'AMBIENTE.

### **13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

SMALTIRE SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI LOCALI.

### **14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

PRODOTTO NON PERICOLOSO.

**ADR/RID:** N.C.

**IMDG:** N.C.

**DPR:** N.C.

**ICAO/IATA:** N.C.

### **15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

**SIMBOLI:** NESSUNO.

## **SCHEDA DI SICUREZZA “PI 209”**

**FRASI R:** --.

**FRASI S:** --.

### **16. ALTRE INFORMAZIONI**

- N.N.

*LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA DI SICUREZZA SI BASANO SULLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE E SONO FORNITE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 29-1-92 n. 46.*

*LA SOCIETA' NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE CHE POSSANO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DELLE CONOSCENZE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO.*