

SCHEDA DI SICUREZZA "PM 298"

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO

PM 298

USO: IDROPITTURA PER INTERNI.

IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA': FASSA SPA - V. LAZZARIS, 3 - 31027 SPRESIANO (TV) - Tel. 0422-7222.

2. COMPOSIZIONE

LEGANTE IN EMULSIONE ACQUOSA.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

SALUTE: N.A.

AMBIENTE: N.A.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CONTATTO CON LA PELLE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER ALMENO 10 MINUTI. SE L'IRRITAZIONE PERSISTE CONSULTARE UN MEDICO.

INGESTIONE: CONSULTARE SUBITO IL MEDICO ED ESIBIRE LA PRESENTE SCHEDA DI SICUREZZA.

INALAZIONE: N.A.

5. MISURE ANTINCENDIO

MEZZI DI ESTINZIONE APPROPRIATI: PRODOTTO NON INFIAMMABILE. SE COINVOLTO IN UN INCENDIO USARE ACQUA NEBULIZZATA, SCHIUMA, ANIDRIDE CARBONICA, POLVERI CHIMICHE. RAFFREDDARE I CONTENITORI ESPOSTI AL FUOCO CON ACQUA NEBULIZZATA.

PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI ALLA COMBUSTIONE DEL PRODOTTO: MONOSSIDO DI CARBONIO, OSSIDO DI CLORO IN TRACCE.

MEZZI DI ESTINZIONE DA NON USARE: N. A.

RISCHI ALL'ESPOSIZIONE: N.A.

EQUIPAGGIAMENTO PER GLI ADDETTI: AUTORESPIRATORE (IN ZONE CHIUSE).

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

PRECAUZIONI INDIVIDUALI: FORMA STRATO SCIVOLOSO ED UNTUOSO

PRECAUZIONI AMBIENTALI: CONTENERE LE PERDITE CON MATERIALE ASSORBENTE. NON IMMETTERE NELLE FOGNATURE O NELLE ACQUE DI SUPERFICIE.

METODI DI PULIZIA: RACCOGLIERE IL MATERIALE CON SABBIA, TERRA O ALTRO MATERIALE ASSORBENTE. PULIRE A FONDO OGGETTI E PAVIMENTI CONTAMINATI CON ACQUA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

SCHEDA DI SICUREZZA "PM 298"

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DI IMPIEGO: EVITARE IL CONTATTO CON OCCHI E PELLE. NON MANGIARE NE' BERE DURANTE IL LAVORO.

INDICAZIONI CONTRO INCENDI ED ESPLOSIONI: NON SONO NECESSARIE MISURE PARTICOLARI.

MATERIE INCOMPATIBILI: NESSUNA IN PARTICOLARE.

STOCCAGGIO: AL FRESCO IN LOCALE ADEGUATAMENTE AERATO.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE, PROTEZIONE INDIVIDUALE

LIMITI DI ESPOSIZIONE: TLV-TWA (ACGIH 1993) N.A.

TLV-STEL (ACGIH 1993) N.A.

PROTEZIONE OCULARE: N.A.

PROTEZIONE RESPIRATORIA: N.A.

PROTEZIONE CUTANEA: N.A.

PROTEZIONE TECNICA: N.A.

9. PROPRIETA' CHIMICO- FISICHE

ASPETTO: PASTA VISCOSA.

COLORE: BIANCO.

ODORE: CARATTERISTICO.

PUNTO DI EBOLLIZIONE: >100°C

PUNTO DI INFIAMMABILITA': N.A.

TEMPERATURA DI ACCENSIONE: NON APPLICABILE.

PROPRIETA' COMBURENTI: NON OSSIDANTE.

LIMITI DI ESPLOSIVITA': N.A.

VELOCITA' DI EVAPORAZIONE: NON DETERMINATO.

PESO SPECIFICO (apparente): ca. 1,72 kg/l

SOLUBILITA' IN ACQUA: MISCIBILE.

pH: ca. 5,5-7,5.

10. STABILITA' E REATTIVITA'

NON SONO NOTE REAZIONI PERICOLOSE.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

INGESTIONE: NO.

INALAZIONE: NO.

CONTATTO: NO.

TOSSICITA' ACUTA: NO.

TOSSICITA' CRONICA: NO.

IRRITAZIONE CUTANEA: IRRILEVANTE.

IRRITAZIONE OCULARE: IRRILEVANTE.

SISTEMA RESPIRATORIO: IRRILEVANTE.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE



SCHEDA DI SICUREZZA "PM 298"

USARE SECONDO LE BUONE PRATICHE APPLICATIVE, EVITANDO DI DISPERDERE IL PRODOTTO NELL'AMBIENTE.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

SMALTIRE SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI LOCALI.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

PRODOTTO NON PERICOLOSO.

ADR/RID: N.C.

IMDG: N.C.

DPR: N.C.

ICAO/IATA: N.C.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

SIMBOLI: NESSUNO.

FRASI R: --.

FRASI S: --.

16. ALTRE INFORMAZIONI

- N.N.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA DI SICUREZZA SI BASANO SULLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE E SONO FORNITE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 29-1-92 n. 46.

LA SOCIETA' NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE CHE POSSANO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DELLE CONOSCENZE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO.