




PICENUMPLAST



PVC FOGNATURA

PVC SEWAGE

TUBES PVC ASSAINISSEMENT

PVCFG/07 01/2012 ▶



TUBO IN PVC RIGIDO

Stiff pvc pipe Tube en pvc rigide

PER FOGNATURE E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE
FOR UNDERGROUND SEWAGE SYSTEM NOT UNDER PRESSURE
POUR LES BRANCHEMENTS ET LES COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT ENTERRÉS SANS PRESSION



www.tubipvc.it

SN 2

CONFORME ALLA
NORMA
UNI EN 1401

PRODUCED IN
ACCORDANCE
WITH UNI EN
1401

Conforme a la
norme
UNI EN 1401



COD. 1402 SN 2 SDR 51 U

| Ø/mm | SP Thickness Ep. (mm) | EURO/mt | | Pezzi/Bancale Pieces/Pallet |
|--------------------|--------------------------------|---------|--------|--------------------------------|
| | | 6 mt | 3 mt | |
| 160 | 3,2 | 6,93 | 7,83 | 60 |
| 200 | 3,9 | 10,40 | 11,75 | 35 |
| 250 | 4,9 | 16,49 | 18,63 | 24 |
| 315 | 6,2 | 26,15 | 29,54 | 12 |
| 400 | 7,9 | 41,98 | 47,43 | 8 |
| 500 | 9,8 | 67,83 | 76,65 | 5 |
| 630 ⁽¹⁾ | 12,3 | 124,12 | 140,24 | |

SN 4

CONFORME ALLA
NORMA
UNI EN 1401

PRODUCED IN
ACCORDANCE
WITH UNI EN
1401

Conforme a la
norme
UNI EN 1401



COD. 1404 SN 4 SDR 41 UD

| Ø/mm | SP Thickness Ep. (mm) | EURO/mt | | Pezzi/Bancale Pieces/Pallet |
|--------------------|--------------------------------|---------|--------|--------------------------------|
| | | 6 mt | 3 mt | |
| 125 | 3,2 | 5,20 | 5,87 | 103 |
| 160 | 4,0 | 7,91 | 8,94 | 60 |
| 200 | 4,9 | 12,10 | 13,67 | 35 |
| 250 | 6,2 | 19,25 | 21,75 | 24 |
| 315 | 7,7 | 30,51 | 34,47 | 12 |
| 400 | 9,8 | 49,46 | 55,89 | 8 |
| 500 | 12,3 | 80,00 | 96,93 | 5 |
| 630 ⁽¹⁾ | 15,4 | 146,67 | 172,70 | |

SN 8

CONFORME ALLA
NORMA
UNI EN 1401

PRODUCED IN
ACCORDANCE
WITH UNI EN
1401

Conforme a la
norme
UNI EN 1401



COD. 1408 SN 8 SDR 34 UD

| Ø/mm | SP Thickness Ep. (mm) | EURO/mt | | Pezzi/Bancale Pieces/Pallet |
|--------------------|--------------------------------|---------|----------|--------------------------------|
| | | 6 mt | 3 mt (2) | |
| 110 | 3,2 | 4,62 | 5,22 | 126 |
| 125 | 3,7 | 5,94 | 6,70 | 103 |
| 160 | 4,7 | 9,51 | 10,74 | 60 |
| 200 | 5,9 | 14,55 | 16,43 | 35 |
| 250 | 7,3 | 22,66 | 25,60 | 24 |
| 315 | 9,2 | 36,72 | 41,49 | 12 |
| 400 | 11,7 | 60,22 | 68,67 | 8 |
| 500 | 14,6 | 94,00 | 107,17 | 5 |
| 630 ⁽¹⁾ | 18,4 | 174,60 | 200,81 | |

(1): SCONTO DA CONCORDARE, PRODOTTO COMMERCIALIZZATO / DISCOUNT TO BE AGREED / NOUS CONSULTER POUR LA REMISE
(2): SOLO SU ORDINAZIONE / PRODUCTION UPON REQUEST ONLY / PRODUCTION UNIQUEMENT SUR DEMANDE



FORMATI STANDARD

Standard Sizes *Mesures standard*

| 6 mt | 3 mt |
|--|---|
| | |
| <p>Barra da mt. 6 (bicchiere incluso) <i>6 mt. lengths, integrated socket included</i> <i>Barres de 6 mètres tulipe à joint incluse</i></p> | <p>Barra da mt. 3 bicchiere incluso <i>3 mt. lengths integrated socket included</i> <i>Barres de 3 mètres tulipe à joint incluse</i></p> |



GUARNIZIONI

Rubber rings *Joints*

CONFORME ALLA
NORMA
UNI EN 681-1
*IN KEEPING
WITH THE
UNI EN 681-1
NORM*
*Conforme a la
norme
UNI EN 681-1*

| Ø/mm | Prezzo Netto Net price/Prix net Euro/cad Euro/pièces |
|------|--|
| 110 | 0,46 |
| 125 | 0,56 |
| 160 | 0,60 |
| 200 | 0,70 |
| 250 | 1,14 |
| 315 | 1,55 |
| 400 | 2,79 |
| 500 | 4,13 |



Il costo delle guarnizioni è valido per tutte le tipologie di tubi in PVC fognatura elencati nel presente listino.

The price of the rubber rings is valid for all the PVC pipes present in the price-list.

Le coût des joints est valable pour tous les types de tubes PVC Assainissement présents dans le tarif.



Legenda / Key / Légende

- U** Tubazioni destinate all'uso oltre 1mt. dalla struttura
Pipings meant to be used over 1 metre from structure
Zone de pose hors bâtiment
- D** Tubazioni destinate all'uso entro 1mt. dalla struttura
Pipings meant to be used within 1 metre from structure
Zone de pose sous bâtiment
- UD** Tubazioni per applicazioni "U" e "D"
Pipings for "U" and "D" applications
Zone de pose hors bâtiment (U) et sous bâtiment (D)
- SN** Minima rigidità anulare espressa in kn/m²
Minimum ring stiffness expressed in kn/m²
Rigidité annulaire
- SDR** Rapporto tra il diametro esterno e lo spessore del tubo
Ratio between outer diameter and pipe tickness
Taux Dimensionnel Standard