
 **PICENUMPLAST**

RACCORDERIA PRESSIONE

LISTINO PREZZI RACPR/02 GIUGNO 09
RACPR/02 PRICELIST JUNE 09 



RACCORDI A COMPRESSIONE ED ACCESSORI PER TUBI IN PE

COMPRESSION FITTINGS AND ACCESSORIES FOR PE PIPES

UNI EN 12201/UNI 7990



7010 MANICOTTO / SLEEVE

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7010.0.20	20 x 20 PN 16	2,54	7010.0.63	63 x 63 PN 16	11,91
7010.0.25	25 x 25 PN 16	3,02	7010.0.75	75 x 75 PN 16	22,46
7010.0.32	32 x 32 PN 16	3,89	7010.0.90	90 x 90 PN 16	27,75
7010.0.40	40 x 40 PN 16	6,30	7010.0.110	110 x 110 PN 16	59,43
7010.0.50	50 x 50 PN 16	8,61	7010.0.125	125 x 125 PN 10	147,69



7020 GIUNTO MASCHIO / MALE COUPLING

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7020.0.20	20 x 1/2 PN 16	1,44	7020.0.63	63 x 2" PN 16	7,32
7020.0.25	25 x 3/4 PN 16	1,67	7020.0.75	75 x 2 1/2" PN 16	14,54
7020.0.32	32 x 1 PN 16	2,13	7020.0.90	90 x 3" PN 16	17,18
7020.0.40	40 x 1 1/4" PN 16	3,92	7020.0.110	110 x 4" PN 16	33,92
7020.0.50	50 x 1 1/2" PN 16	5,12			



7030 GIUNTO FEMMINA / FEMALE COUPLING

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7030.0.20	20 x 1/2 PN 16	1,56	7030.0.63	63 x 2" PN 16	7,77
7030.0.25	25 x 3/4 PN 16	1,82	7030.0.75	75 x 2 1/2" PN 16	15,05
7030.0.32	32 x 1" PN 16	2,31	7030.0.90	90 x 3" PN 10	17,86
7030.0.40	40 x 1 1/4" PN 16	4,31	7030.0.110	110 x 4" PN 10	42,30
7030.0.50	50 x 1 1/2" PN 16	5,51			



7110 MANICOTTO DI RIDUZIONE / REDUCTION SLEEVE

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7110.0.25	25 x 20 PN 16	2,71	7110.0.75	75 x 63 PN 16	20,49
7110.0.32	32 x 25 PN 16	3,59	7110.0.90	90 x 75 PN 16	27,07
7110.0.40	40 x 32 PN 16	6,14	7110.0.110	110 x 90 PN 16	56,80
7110.0.50	50 x 40 PN 16	7,95			
7110.0.63	63 x 50 PN 16	11,29			



7040 T - COMPLETO / COMPLETE - T

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7040.0.20	20 x 20 x 20 PN 16	3,28	7040.0.63	63 x 63 x 63 PN 16	17,86
7040.0.25	25 x 25 x 25 PN 16	4,33	7040.0.75	75 x 75 x 75 PN 16	31,04
7040.0.32	32 x 32 x 32 PN 16	5,62	7040.0.90	90 x 90 x 90 PN 16	42,92
7040.0.40	40 x 40 x 40 PN 16	9,28	7040.0.110	110 x 110 x 110 PN 16	83,59
7040.0.50	50 x 50 x 50 PN 16	12,56			



7140 T - FILETTATO / THREADED - T

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7140.0.20	20 x 1/2 x 20 PN 16	2,61	7140.0.63	63 x 2" x 63 PN 16	15,23
7140.0.25	25 x 3/4 x 25 PN 16	3,37	7140.0.75	75 x 2 1/2" x 75 PN 16	25,08
7140.0.32	32 x 1 x 32" PN 16	4,33	7140.0.90	90 x 3" x 90 PN 10	38,93
7140.0.40	40 x 1 1/4" x 40 PN 16	7,95	7140.0.110	110 x 4" x 110 PN 10	58,80
7140.0.50	50 x 1 1/2" x 50 PN 16	10,60			



7050 GOMITO A 90° / 90° ELBOW

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7050.0.20	20 x 20 PN 16	2,76	7050.0.63	63 x 63 PN 16	12,77
7050.0.25	25 x 25 PN 16	3,28	7050.0.75	75 x 75 PN 16	23,99
7050.0.32	32 x 32 PN 16	4,04	7050.0.90	90 x 90 PN 16	29,35
7050.0.40	40 x 40 PN 16	6,65	7050.0.110	110 x 110 PN 16	63,56
7050.0.50	50 x 50 PN 16	9,42			



7051 GOMITO A 90° PER IRRIGAZIONE / 90° ELBOW FOR IRRIGATION

COD.	Ø mm	EURO cad./each	
7051.0.3220	32 x 1/2"	12,77	
7051.0.3225	32 x 3/4"	12,77	



7150 GOMITO A 90° CON DERIVAZIONE FILETTATA FEMMINA / 90° ELBOW WITH FEMALE THREADED BRANCH

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7150.0.20	20 x 1/2 PN 16	1,89	7150.0.63	63 x 2" PN 16	9,92
7150.0.25	25 x 3/4 PN 16	2,34	7150.0.75	75 x 2 1/2" PN 16	17,18
7150.0.32	32 x 1" PN 16	2,81	7150.0.90	90 x 3" PN 10	32,89
7150.0.40	40 x 1 1/4" PN 16	5,47	7150.0.110	110 x 4" PN 10	54,17
7150.0.50	50 x 1 1/2" PN 16	7,32			



7850 GOMITO A 90° CON DERIVAZIONE FILETTATA MASCHIO / 90° ELBOW WITH MALE THREADED BRANCH

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7850.0.20	20 x 1/2 PN 16	1,67	7850.0.63	63 x 2" PN 16	7,95
7850.0.25	25 x 3/4 PN 16	2,02	7850.0.75	75 x 2 1/2" PN 16	16,90
7850.0.32	32 x 1" PN 16	2,61	7850.0.90	90 x 3" PN 16	22,06
7850.0.40	40 x 1 1/4" PN 16	4,18	7850.0.110	110 x 4" PN 16	37,63
7850.0.50	50 x 1 1/2" PN 16	5,72			



7220 RACCORDO CON FLANGIA / FITTING WITH FLANGE

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7220.0.50	50 x 1 1/2" PN 16	19,19	7220.0.90	90 x 3" PN 16	34,36
7220.0.63	63 x 2" PN 16	20,49	7220.0.110	110 x 4" PN 16	49,53
7220.0.75	75 x 2 1/2" PN 16	28,25	7220.0.125	125 x 5" PN 10	181,43



7120 TAPPO TERMINALE / TERMINAL CAP

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7120.0.20	20 PN 16	1,44	7120.0.63	63 PN 16	7,77
7120.0.25	25 PN 16	1,89	7120.0.75	75 PN 16	18,50
7120.0.32	32 PN 16	2,31	7120.0.90	90 PN 16	21,13
7120.0.40	40 PN 16	3,89	7120.0.110	110 PN 16	45,58
7120.0.50	50 PN 16	5,72			



7610 MANICOTTO DI RIPARAZIONE / REPAIRING SLEEVE

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7610.0.20	20 PN 16	3,06	7610.0.63	63 PN 16	12,18
7610.0.25	25 PN 16	3,56	7610.0.75	75 PN 16	26,18
7610.0.32	32 PN 16	4,68	7610.0.90	90 PN 16	33,30
7610.0.40	40 PN 16	7,53	7610.0.110	110 PN 16	68,23
7610.0.50	50 PN 16	10,37	7610.0.125	125 PN 10	164,94



6096 PRESE A STAFFA IN PN 16 / CLAMP SADDLE IN PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
6096.0.3225	32 x 3/4"	1,97	6096.0.11063	110 x 2"	5,68
6096.0.4032	40 x 1"	2,41	6096.0.12532	125 x 1"	7,42
6096.0.5032	50 x 1"	3,06	6096.0.12550	125 x 1 1/2"	7,42
6096.0.6332	63 x 1"	3,50	6096.0.12563	125 x 2"	7,42
6096.0.6350	63 x 1 1/2"	3,50	6096.0.14032	140 x 1"	10,68
6096.0.7532	75 x 1"	4,07	6096.0.14050	140 x 1 1/2"	10,68
6096.0.7550	75 x 1 1/2"	4,07	6096.0.14063	140 x 2"	10,68
6096.0.7563	75 x 2"	4,57	6096.0.16032	160 x 1"	14,83
6096.0.9032	90 x 1"	4,57	6096.0.16050	160 x 1 1/2"	14,83
6096.0.9050	90 x 1 1/2"	4,57	6096.0.16063	160 x 2"	14,83
6096.0.9063	90 x 2"	4,57	6096.0.16090	160 x 3"	23,39
6096.0.11032	110 x 1"	5,68			
6096.0.11050	110 x 1 1/2"	5,68			



6006¹ PRESE A STAFFA ECONOMICHE PN 12,5 / ECONOMICAL CLAMP SADDLES PN 12,5

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
6006.0.2020	20 x 1/2"	1,37	6006.0.6332	63 x 1"	2,16
6006.0.2520	25 x 1/2"	1,40	6006.0.7520	75 x 1/2"	3,43
6006.0.2525	25 x 3/4"	1,40	6006.0.7525	75 x 3/4"	3,43
6006.0.3220	32 x 1/2"	1,40	6006.0.7532	75 x 1"	3,43
6006.0.3225	32 x 3/4"	1,40	6006.0.9020	90 x 1/2"	3,96
6006.0.3232	32 x 1"	1,40	6006.0.9025	90 x 3/4"	3,96
6006.0.4020	40 x 1/2"	1,71	6006.0.9032	90 x 1"	3,96
6006.0.4025	40 x 3/4"	1,71	6006.0.11020	110 x 1/2"	4,55
6006.0.4032	40 x 1"	1,71	6006.0.11025	110 x 3/4"	4,55
6006.0.5020	50 x 1/2"	1,78	6006.0.11032	110 x 1"	4,55
6006.0.5025	50 x 3/4"	1,78	6006.0.12520	125 x 1/2"	5,74
6006.0.5032	50 x 1"	1,78	6006.0.12525	125 x 3/4"	5,74
6006.0.6320	63 x 1/2"	2,16	6006.0.12532	125 x 1"	5,74
6006.0.6325	63 x 3/4"	2,16			

(1) DAL Ø 50 AL Ø 125 FORNIBILI ANCHE CON DERIVAZIONI OLTRE 1" / BRANCHES OVER 1" CAN BE SUPPLIED FROM Ø 50 TO Ø 125

**CHIAVE FISSA PER RACCORDI / FIXED FITTING WRENCH**

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
8010.0.0	16 - 32	5,07			
8012.0.0	40 - 63	25,48			
8011.0.0	75 - 110	34,65			

**3039 IDRANTINO SMONTABILE FILETTATO MASCHIO PN 6 /
MALE THREADED PLUG VALVE THAT CAN BE DISMANTLED PN 6**

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
3039.0.25	3/4"	5,53			
3039.0.32	1"	5,53			

**3139 CHIAVE PER IDRANTINO PN 6 / PLUG VALVE WRENCH PN 6**

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
3139.0.0	3/4"	1,98			



RACCORDI ELETTRICAMENTE SALDABILI PER TUBI IN PE ELECTROLYTICALLY WELDED FITTINGS FOR PE PIPES

UNI EN 12201/ UNI EN 1555



9010 MANICOTTO PN 25 / SLEEVE PN 25

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9010.0.20	20	6,63	9010.0.140	140	44,10
9010.0.25	25	7,03	9010.0.160	160	49,76
9010.0.32	32	7,17	9010.0.180	180	69,86
9010.0.40	40	7,30	9010.0.200	200	77,74
9010.0.50	50	10,96	9010.0.225	225	94,35
9010.0.63	63	11,76	9010.0.250	250	148,78
9010.0.75	75	18,26	9010.0.280	280 PN 16	202,88
9010.0.90	90	21,41	9010.0.315	315 PN 16	228,58
9010.0.110	110	26,67	9010.0.355	355 PN 16	392,15
9010.0.125	125	37,55			



9610 MANICOTTO LIGHTFIT PN 10 / LIGHTFIT SLEEVE PN 10

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9610.0.63	63	10,24	9610.0.200	200	64,34
9610.0.75	75	16,10	9610.0.225	225	77,71
9610.0.90	90	17,81	9610.0.250	250	125,47
9610.0.110	110	23,07	9610.0.280	280	171,63
9610.0.125	125	30,78	9610.0.315	315	199,08
9610.0.140	140	37,08	9610.0.355	355	321,34
9610.0.160	160	40,75	9610.0.400	400	409,62
9610.0.180	180	57,32			



9050 GOMITO A 90° PN 16 / 90° ELBOW PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9050.0.25	25	19,22	9050.0.125	125	108,38
9050.0.32	32	19,22	9050.0.140	140	143,03
9050.0.40	40	21,44	9050.0.160	160	151,05
9050.0.50	50	30,14	9050.0.180	180	196,49
9050.0.63	63	32,87	9050.0.200	200	333,27
9050.0.75	75	46,66	9050.0.225	225	a richiesta
9050.0.90	90	56,62	9050.0.250	250	a richiesta
9050.0.110	110	82,49			



9460 GOMITO A 45° PN 16 / 45° ELBOW PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9460.0.32	32	22,80	9460.0.125	125	123,75
9460.0.40	40	23,74	9460.0.140	140	143,03
9460.0.50	50	33,42	9460.0.160	160	167,52
9460.0.63	63	38,61	9460.0.180	180	217,91
9460.0.75	75	55,84	9460.0.200	200	333,27
9460.0.90	90	64,55	9460.0.225	225	a richiesta
9460.0.110	110	93,25	9460.0.250	250	a richiesta



9040 T A 90° PN 16 / 90° T - PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9040.0.25	25 x 32 x 25	20,52	9040.0.110	110 x 110 x 110	83,41
9040.0.32	32 x 32 x 32	21,28	9040.0.125	125 x 125 x 125	111,78
9040.0.40	40 x 40 x 40	27,99	9040.0.160	160 x 160 x 160	181,64
9040.0.50	50 x 50 x 50	31,48	9040.0.180	180 x 180 x 180	240,65
9040.0.63	63 x 63 x 63	33,74	9040.0.200	200 x 200 x 200	316,61
9040.0.75	75 x 75 x 75	50,13	9040.0.225	225 x 225 x 225	a richiesta
9040.0.90	90 x 90 x 90	58,21	9040.0.250	250 x 250 x 250	a richiesta



9110 MANICOTTO DI RIDUZIONE PN 16 / REDUCTION SLEEVE PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9110.0.25(•)	25 x 20	10,92	9110.0.75 (•)	75 x 63	29,39
9110.0.32 (•)	32 x 20 - 25	11,04	9110.0.90 (•)	90 x 50 - 63	38,84
9110.0.40 (•)	40 x 32	17,72	9110.0.110 (•)	110 x 63 - 90	55,02
9110.0.50 (•)	50 x 32 - 40	20,82	9110.0.125 (•)	125 x 90 - 110	78,61
9110.0.63 (•)	63 x 32 - 40 - 50	25,33	9110.0.180 (•)	180 x 125	142,79



9120² FINE LINEA (PN 25) / LINE ENDING (PN 25)

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9120.0.20	20	11,37	9120.0.125	125	70,11
9120.0.25	25	12,03	9120.0.140	140	96,07
9120.0.32	32	12,93	9120.0.160	160	100,89
9120.0.40	40	13,56	9120.0.180	180	141,21
9120.0.50	50	18,71	9120.0.200	200	194,74
9120.0.63	63	22,74	9120.0.225	225	244,50
9120.0.75	75	34,92	9120.0.250	250	261,97
9120.0.90	90	43,22	9120.0.280	280 PN 16	434,64
9120.0.110	110	55,36			



9580 COLLARE DI PRESA A TRONCHETTO PN 16 / NOZZLE CLAMP COLLAR PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9580.0.63 (•)	63 x 32 - 40 - 50 - 63	37,12	9580.0.160 (•)	160 x 32 - 40 - 50 - 63	72,50
9580.0.75 (•)	75 x 32 - 40 - 50 - 63	38,91	9580.0.180 (•)	180 x 32 - 40 - 50 - 63	81,32
9580.0.90 (•)	90 x 32 - 40 - 50 - 63	40,69	9580.0.200 (•)	200 x 63	111,30
9580.0.110 (•)	110 x 32 - 40 - 50 - 63	46,87	9580.0.225 (•)	225 x 63	116,00
9580.0.125 (•)	125 x 32 - 40 - 50 - 63	53,92	9580.0.250 (•)	250 x 63	120,70
9580.0.140 (•)	140 x 32 - 40 - 50 - 63	65,40			



9530 COLLARI DI PRESA IN CARICO PN 16 / LOADING CLAMP COLLAR PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9530.0.40 (•)	40 x 32	59,39	9530.0.140 (•)	140 x 32 - 40 - 50 - 63	110,50
9530.0.50 (•)	50 x 32	59,39	9530.0.160 (•)	160 x 32 - 40 - 50 - 63	114,05
9530.0.63 (•)	63 x 32 - 40 - 50 - 63	60,88	9530.0.180 (•)	180 x 32 - 40 - 50 - 63	123,78
9530.0.75 (•)	75 x 32 - 40 - 50 - 63	68,40	9530.0.200 (•)	200 x 32 - 40 - 50 - 63	142,30
9530.0.90 (•)	90 x 32 - 40 - 50 - 63	70,07	9530.0.225 (•)	225 x 32 - 40 - 50 - 63	152,06
9530.0.110 (•)	110 x 32 - 40 - 50 - 63	75,08	9530.0.250 (•)	250 x 32 - 40 - 50 - 63	169,50
9530.0.125 (•)	125 x 32 - 40 - 50 - 63	83,40			

(•) INSERIRE IL Ø INFERIORE TRA QUELLI DISPONIBILI / ENCLOSE THE Ø INFERIOR AMONG THOSE AVAILABLE

(2) DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE / AVAILABLE ONLY ON DEMAND

UNI EN 12201/ UNI EN 1555



9087 COLLARE DI PRESA A TRONCHETTO HV / NOZZLE CLAMP COLLAR HV

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9087.0.110	110 x 90 PN 16	85,21	9087.0.182	180 x 110 PN 12,5	165,01
9087.0.125	125 x 90 PN 16	106,81	9087.0.183	180 x 125 PN 12,5	178,53
9087.0.161	160 x 90 PN 16	124,43	9087.0.200	200 x 90 PN 16	132,55
9087.0.162	160 x 110 PN 12,5	158,25	9087.0.225	225 x 90 PN 16	133,22
9087.0.181	180 x 90 PN 16	131,20	9087.0.250	250 x 90 PN 16	142,02



9540² COLLARE DI PRESA IN CARICO CON VALVOLA PN 16 / LOADING CLAMP COLLAR WITH VALVE PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9540.0.63 (•)	63 x 32 - 40 - 50 - 63	250,21	9540.0.125 (•)	125 x 32 - 40 - 50 - 63	315,62
9540.0.75 (•)	75 x 32 - 40 - 50 - 63	259,01	9540.0.140 (•)	140 x 32 - 40 - 50 - 63	335,93
9540.0.90 (•)	90 x 32 - 40 - 50 - 63	278,50	9540.0.160 (•)	160 x 32 - 40 - 50 - 63	355,39
9540.0.110 (•)	110 x 32 - 40 - 50 - 63	293,52	9540.0.180 (•)	180 x 32 - 40 - 50 - 63	384,54



9210 MANICOTTO PE ottone filettato maschio PN 16 / PE SLEEVE male threaded brass PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9210.0.20	20 x 1/2"	35,63	9210.0.50	50 x 1 1/2"	54,66
9210.0.25	25 x 3/4"	36,63	9210.0.63	63 x 2"	77,48
9210.0.32	32 x 1"	37,74	9210.0.75	75 x 2 1/2"	117,38
9210.0.40	40 x 1 1/4"	49,68			



9310 MANICOTTO PE ottone filettato femmina PN 16 / PE SLEEVE female threaded brass PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9310.0.20	20 x 1/2"	37,89	9310.0.40	40 x 1 1/4"	55,15
9310.0.25	25 x 3/4"	39,61	9310.0.50	50 x 1 1/2"	65,05
9310.0.32	32 x 1"	43,22	9310.0.63	63 x 2"	79,07



9250 GOMITO 90° - PE ottone con filetto maschio PN 16 / 90° ELBOW - PE brass with male thread PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9250.0.20	20 x 1/2"	47,26	9250.0.40	40 x 1 1/4"	62,32
9250.0.25	25 x 3/4"	48,55	9250.0.50	50 x 1 1/2"	64,87
9250.0.32	32 x 1"	48,83	9250.0.63	63 x 2"	84,40
			9250.0.75	75 x 2 1/2"	130,66



9350 GOMITO 90° - PE ottone con filetto femmina PN 16 / 90° ELBOW - PE brass with female thread PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9350.0.20	20 x 1/2"	47,26	9350.0.40	40 x 1 1/4"	69,54
9350.0.25	25 x 3/4"	48,90	9350.0.50	50 x 1 1/2"	75,33
9350.0.32	32 x 1"	56,68	9350.0.63	63 x 2"	109,21

(•) INSERIRE IL Ø INFERIORE TRA QUELLI DISPONIBILI / ENCLOSE THE Ø INFERIOR AMONG THOSE AVAILABLE



9710 MANICOTTO DI PASSAGGIO CON FILETTO MASCHIO PN 16 / WAY THROUGH SLEEVE with male thread PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9710.0.25	25 x 3/4"	23,81	9710.0.50	50 x 1 1/2"	38,74
9710.0.32	32 x 1"	23,45	9710.0.63	63 x 2"	50,04
9710.0.40	40 x 1 1/4"	27,86			



9750 GOMITO A 90° DI PASSAGGIO filetto maschio PN 16 / 90° WAY THROUGH ELBOW male thread PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9750.0.32	32 x 1"	28,29	9750.0.50	50 x 1 1/2"	35,83
9750.0.40	40 x 1 1/4"	33,16	9750.0.63	63 x 2"	50,11



9377 BOCCHETTONE PE/GHISA PN 10 / SCREW JOINT PE/CAST IRON PN 10

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9377.0.25	25 x 3/4"	20,06	9377.0.75	75 x 2 1/2"	108,94
9377.0.32	32 x 1"	23,51	9377.0.90	90 x 3"	125,03
9377.0.40	40 x 1 1/4"	27,71	9377.0.110	110 x 4"	198,40
9377.0.50	50 x 1 1/2"	42,78			
9377.0.63	63 x 2"	69,51			



9420 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE ACCIAIO - ACQUA / TRANSITION FITTING PE STEEL - WATER

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9420.0.50	50 x 1 1/2"	45,88	9420.0.90	90 x 3"	136,40
9420.0.63	63 x 2"	54,56	9420.0.110	110 x 4"	195,74
9420.0.75	75 x 2 1/2"	102,39			



9417⁴ RACCORDO DI TRANSIZIONE PE ACCIAIO - GAS / TRANSITION FITTING PE STEEL - GAS

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9417.0.25	25 x 3/4"	35,43	9417.0.90	90 x 3"	136,40
9417.0.32	32 x 1"	40,03	9417.0.110	110 x 4"	195,74
9417.0.40	40 x 1 1/4"	41,98	9417.0.125	125 x 4"	236,49
9417.0.50	50 x 1 1/2"	45,88	9417.0.140	140 x 5"	242,69
9417.0.63	63 x 2"	54,56	9417.0.160	160 x 6"	350,74
9417.0.75	75 x 2 1/2"	102,39			



9517 RACCORDO DI TRANSIZIONE A SALDARE PE100-RAME / TRANSITION FITTING PE100-COPPER (WELDABLE)

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9517.0.2518	25 x 18	30,05			
9517.0.3222	32 x 22	34,05			
9517.0.4028	40 x 28	40,53			

(2) DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE / AVAILABLE ONLY ON DEMAND

(4) DAL Ø 25 FINO AL Ø 125 DISPONIBILE NELLA VERSIONE FILETTATA DAL Ø 140 AL Ø 160 DISPONIBILE NELLA VERSIONE A SALDARE / THE THREADED VERSION IS AVAILABLE FROM Ø 25 TO Ø 125 AND THE WELDING VERSION IS AVAILABLE FROM Ø 140 AL Ø 160

UNI EN 12201/ UNI EN 1555



9418² RACCORDO DI TRANSIZIONE PE ACCIAIO CURVO / TRANSITION FITTING PE BENT STEEL

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9418.0.25	25 x 3/4"	58,46	9418.0.50	50 x 1 1/2"	83,26
9418.0.32	32 x 1"	66,43	9418.0.63	63 x 2"	103,63
9418.0.40	40 x 1 1/4"	75,82			



9419 GIUNTO DIELETTICO PN 10 FILETTATO F/M / PN10 THREADED DIELECTRIC JOINT F/M

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9419.0.25	3/4"	18,00	9419.0.50	1 1/2"	33,60
9419.0.32	1"	21,60	9419.0.63	2"	48,00
9419.0.40	1 1/4"	28,80			



97023-1 VALVOLA A SILDARE CORPO OTTONE RIVESTITO / WELDABLE COATED-BRASS-BODY VALVE

(97023) serie acqua			(97021) serie gas		
COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
97023.0.32	32	111,09	97021.0.32	32	111,09
97023.0.40	40	144,00	97021.0.40	40	144,00
97023.0.50	50	182,40	97021.0.50	50	182,40
97023.0.63	63	249,60	97021.0.63	63	249,60
97023.0.75	75	a richiesta	97021.0.75	75	a richiesta
97023.0.90	90	a richiesta	97021.0.90	90	a richiesta
97023.0.110	110	a richiesta	97021.0.110	110	a richiesta
97023.0.125	125	a richiesta	97021.0.125	125	a richiesta



97033-1 VALVOLA DI TRANSIZIONE FEMMINA A SILDARE CORPO OTTONE RIVESTITO / FEMALE COATED- BRASS-BODY TRANSITION VALVE

(97033) serie acqua			(97031) serie gas		
COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
97033.0.32	32	93,26	97031.0.32	32	93,26
97033.0.40	40	123,43	97031.0.40	40	123,43
97033.0.50	50	153,60	97031.0.50	50	153,60
97033.0.63	63	216,69	97031.0.63	63	216,69
97033.0.75	75	a richiesta	97031.0.75	75	a richiesta
97033.0.90	90	a richiesta	97031.0.90	90	a richiesta
97033.0.110	110	a richiesta	97031.0.110	110	a richiesta
97033.0.125	125	a richiesta	97031.0.125	125	a richiesta



**ATTREZZATURE
EQUIPMENT**



2032 TAGLIATUBI / PIPE CUTTER

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
2032.0.50140	50 ÷ 140	215,22			



2034 CESCOIE TAGLIATUBI / PIPE CUTTING SCISSORS

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
2034.0.1650	16 ÷ 40	60,63			



9009 RASCHIATORE MANUALE / MANUAL PIPE GRINDER

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9009.0.0		29,02			



**9001 RASCHIATORE ASSIALE OMOLOGATO ITALGAS / AXIAL PIPE GRINDER
(ITALGAS APPROVED)**

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9001.0.50160		2021,14			
9001.0.73315		2713,57			



**9000 MACCHINA SALDATRICE MONOVALENTE
PLASSON / PLASSON SINGLE-PURPOSE WELDING
MACHINE**

COD.	Ø interno inner ø	MOD.	EURO cad./each
9000.0.0	20 ÷ 400	PLUS	a richiesta
9000.0.1	20 ÷ 125	LIGHT	a richiesta



**9000 MACCHINA SALDATRICE POLIVALENTE / MULTI-PURPOSE WELDING
MACHINE**

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9000.0.2	max ø 630	a richiesta			



**9004 ALLINEATORE EASY CLAMP OMOLOGATO ITALGAS / "EASY CLAMP"
PIPE ALIGNMENT DEVICE (ITALGAS APPROVED)**

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9004.0.63	20 ÷ 63	1169,65			
9004.0.110	20 ÷ 110	1310,01			



RACCORDI TESTA A TESTA CODOLO LUNGO END TO END FITTINGS LONG TANG

UNI EN 12201 / UNI EN 1555



9115 GOMITO A 45° PN 16 / 45° ELBOW PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
911510.0.90	90	17,99	911510.0.200	200	119,30
911510.0.110	110	34,71	911510.0.225	225	153,12
911510.0.125	125	51,10	911510.0.250	250	212,58
911510.0.140	140	63,67	911510.0.280	280	449,96
911510.0.160	160	74,10	911510.0.315	315	512,56
911510.0.180	180	87,15			



9116 GOMITO A 90° PN 16 / 90° ELBOW PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
911610.0.90	90	18,86	911610.0.200	200	149,29
911610.0.110	110	36,37	911610.0.225	225	162,05
911610.0.125	125	50,53	911610.0.250	250	318,99
911610.0.140	140	69,91	911610.0.280	280	523,15
911610.0.160	160	74,24	911610.0.315	315	549,10
911610.0.180	180	89,32			



9117 T A 90° PN 16 / 90° TEE PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
911710.0.90	90	27,05	911710.0.200	200	220,74
911710.0.110	110	39,81	911710.0.225	225	248,01
911710.0.125	125	60,01	911710.0.250	250	435,11
911710.0.140	140	88,68	911710.0.280	280	673,71
911710.0.160	160	111,52	911710.0.315	315	701,79
911710.0.180	180	145,32			



9118 RIDUZIONE PN 16 / REDUCTION PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9118.0.75 (•)	75 x 50-63	9,33	9118.0.180 (•)	180 x 125 - 140 - 160	49,05
9118.0.90 (•)	90 x 50 - 63 - 75	13,95	9118.0.200 (•)	200 x 140 - 160 - 180	61,83
9118.0.110 (•)	110 x 63 - 75 - 90	17,37	9118.0.225 (•)	225 x 160 - 180 - 200	135,62
9118.0.125 (•)	125 x 75 - 90 - 110	23,48	9118.0.250 (•)	250 x 180 - 200 - 225	157,98
9118.0.140 (•)	140 x 90 - 110 - 125	40,10	9118.0.280 (•)	280 x 250	223,17
9118.0.160 (•)	160 x 110 - 125 - 140	44,25	9118.0.315 (•)	315 x 250	267,66

(•) INSERIRE IL Ø INFERIORE TRA QUELLI DISPONIBILI / ENCLOSE THE Ø INFERIOR AMONG THOSE AVAILABLE

(2) DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE / AVAILABLE ONLY ON DEMAND

(4) DAL Ø 25 FINO AL Ø 125 DISPONIBILE NELLA VERSIONE FILETTATA DAL Ø 140 AL Ø 160 DISPONIBILE NELLA VERSIONE A SALDARE / THE THREADED VERSION IS AVAILABLE FROM Ø 25 TO Ø 125 AND THE WELDING VERSION IS AVAILABLE FROM Ø 140 AL Ø 160


9119 CALOTTA PN 16 / CAP PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9119.0.90	90	20,80	9119.0.200	200	76,61
9119.0.110	110	28,02	9119.0.225	225	96,72
9119.0.125	125	30,57	9119.0.250	250	105,40
9119.0.140	140	48,23	9119.0.280	280	205,93
9119.0.160	160	50,15	9119.0.315	315	266,92
9119.0.180	180	56,40			


9230 CARTELLA PE 100 - PN 16 / FOLDER PE 100 - PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9230.0.50	50	7,17	9230.0.160	160	30,08
9230.0.63	63	8,22	9230.0.180	180	49,75
9230.0.75	75	10,45	9230.0.200	200	56,30
9230.0.90	90	13,34	9230.0.225	225	66,07
9230.0.110	110	17,06	9230.0.250	250	83,96
9230.0.125	125	19,99	9230.0.280	280	149,77
9230.0.140	140	25,74	9230.0.315	315	183,44


9900⁵ FLANGIA LIBERA PN 16 / FREE FLANGE PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
9900.0.50	50	15,90	9900.0.160	160	40,22
9900.0.63	63	17,81	9900.0.180	180	40,74
9900.0.75	75	22,78	9900.0.200	200	56,17
9900.0.90	90	25,77	9900.0.225	225	57,34
9900.0.110	110	28,99	9900.0.250	250	87,57
9900.0.125	125	29,44	9900.0.280	280	91,73
9900.0.140	140	34,33	9900.0.315	315	113,36

SALDATRICE TESTA A TESTA / END TO END WELDING MACHINE

Ø/mm OD	Descrizione / description	Prezzo netto a giornata / net price to day
160	Ganasce da 63 a 160 / clamps from 63 to 160	Euro 40,00
250	Ganasce da 75 a 250 / clamps from 75 to 250	Euro 40,00
315	Ganasce da 90 a 315 / clamps from 90 to 315	Euro 60,00
500	Ganasce da 200 a 500 / clamps from 200 to 500	Euro 70,00
630	Ganasce da 355 a 630 / clamps from 355 to 630	Euro 80,00

**SALDATRICE PER ELETTRODIFFUSIONE (MANICOTTO) /
WELDING MACHINE FOR ELECTROFUSION (SLEEVE)**

Ø/mm OD	Prezzo netto a giornata / net price to day
20 - 335	Euro 20,00

(5) DISPONIBILE DAL Ø 200 AL Ø 315 CON FORATURA PN 10 / AVAILABLE FROM Ø 200 TO Ø 315 WITH HOLE PN 10



ACCESSORI
ACCESSORIES



ACCESSORI / ACCESSORIES

COD.	Ø mm	EURO cad./each
1315.0.0	TEFLON 12 mm x 12 mm x 0,076 mm / <i>teflon 12 mm x 12 mm x 0,076 mm</i>	0,29
1315.0.1	TEFLON 19 mm x 12 mm x 0,076 mm / <i>teflon 19 mm x 12 mm x 0,076 mm</i>	0,38
1315.0.2	TEFLON 25 mm x 12 mm x 0,076 mm / <i>teflon 25 mm x 12 mm x 0,076 mm</i>	0,63
1315.0.3	TEFLON 12 mm x 12 mm x 0,1 mm / <i>teflon 12 mm x 12 mm x 0,01 mm</i>	0,79
1315.0.4	TEFLON 12 mm x 15 mm x 0,2 mm / <i>teflon 12 mm x 15 mm x 0,02 mm</i>	1,74
1315.0.5	TEFLON 19 mm x 15 mm x 0,2 mm / <i>teflon 19 mm x 15 mm x 0,02 mm</i>	2,21
1315.0.6	TEFLON 25 mm x 15 mm x 0,2 mm / <i>teflon 25 mm x 15 mm x 0,02 mm</i>	2,61



1316.0.1000	Detergente It 1 KS x polietilene / <i>detergent for polyethylene 1 KS litres</i>	15,20
-------------	--	--------------



1317.0.0	Filo sigillante per filetti / <i>sealing thread for threading</i>	14,29
----------	---	--------------



1318 NASTRO RILEVATORE DA INTERR. / DETECTION TAPE FOR UNDERGROUND INSTALLATIONS

COD.	MOD.	EURO cad./each	COD.	MOD.	EURO cad./each
1318.0.1	GAS	10,31	1318.0.4	TELEFONICO	10,31
1318.0.2	ACQUA	10,31	1318.0.5	FOGNATURA	10,31
1318.0.3	ELETTRICO	10,31			



1321 NASTRO RILEVATORE CON BANDA IN ALLUMINIO / DETECTION TAPE FOR UNDERGROUND INSTALLATIONS WITH ALUMINIUM WIRE

COD.	MOD.	EURO cad./each	COD.	MOD.	EURO cad./each
1321.0.1	GAS	60,37			
1321.0.2	ACQUA	60,37			
1321.0.3	ELETTRICO	60,37			



1320 NASTRO PRE DELIMITAZIONE CANTIERE / WORKING SITE BORDER-LIMITING TAPE

COD.	MOD.	EURO cad./each	COD.	MOD.	EURO cad./each
1320.0.0		5,03			



RACCORDI IN PVC RIGIDO SERIE DECIMALE CON GUARNIZIONE STIFF PVC FITTING DECIMAL SERIES WITH GASKET

UNI EN 1452



3002 CURVA LARGO RAGGIO A 45° CON O-RING PN 10 / 45° WIDE RADIUS BEND WITH O-RING PN 10

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
3002.0.63	63	16,03	3002.0.160	160	61,34
3002.0.75	75	19,58	3002.0.180	180	148,74
3002.0.90	90	27,01	3002.0.200	200	163,31
3002.0.110	110	30,33	3002.0.225	225	203,86
3002.0.125	125	40,50	3002.0.250	250	317,39
3002.0.140	140	50,32	3002.0.315	315	480,52



3003 CURVA LARGO RAGGIO A 90° CON O-RING PN 10 / 90° WIDE RADIUS BEND WITH O-RING PN 10

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
3003.0.63	63	16,56	3003.0.160	160	85,24
3003.0.75	75	20,27	3003.0.180	180	177,51
3003.0.90	90	28,83	3003.0.200	200	205,84
3003.0.110	110	37,98	3003.0.225	225	278,19
3003.0.125	125	49,46	3003.0.250	250	322,10
3003.0.140	140	69,04	3003.0.315	315	823,12



3004 "T" CON TRE ATTACCHI AD ANELLO IN GOMMA PN 10 / "TEE" WITH THREE RUBBER RING SHAPED CONNECTIONS PN 10

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
3004.0.63	63	22,54	3004.0.160 ⁽²⁾	160	190,41
3004.0.75	75	34,62	3004.0.180 ⁽²⁾	180	300,00
3004.0.90	90	46,70	3004.0.200 ⁽²⁾	200	277,39
3004.0.110	110	77,89	3004.0.225 ⁽²⁾	225	510,68
3004.0.125	125	103,85	3004.0.250 ⁽²⁾	250	710,31
3004.0.140	140	147,13	3004.0.315 ⁽²⁾	315	1.428,10



5000 BIGIUNTO SCORREVOLE CON O-RING PN 10 / SLIDING DOUBLE JOINT WITH O-RING PN 10

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
5000.0.63	63	14,50	5000.0.160	160	40,06
5000.0.75	75	15,08	5000.0.180	180	52,12
5000.0.90	90	17,04	5000.0.200	200	61,01
5000.0.110	110	20,72	5000.0.225	225	77,95
5000.0.125	125	26,28	5000.0.250	250	102,80
5000.0.140	140	37,10	5000.0.315	315	183,63

(2) DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE / AVAILABLE ONLY ON DEMAND



RACCORDI IN PVC RIGIDO SERIE DECIMALE INCOLLAGGIO

STIFF PVC FITTING DECIMAL SERIES GLUEABLE

UNI EN 1452



5010 MANICOTTO INCOLLAGGIO PN 16 (fino a ø 200) /
GLUING SLEEVE PN 16 (up to ø 200)

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5010.0.32	32	0,79	5010.0.125	125	18,88
5010.0.40	40	1,17	5010.0.140	140	24,46
5010.0.50	50	1,54	5010.0.160	160	29,13
5010.0.63	63	2,11	5010.0.200	200	69,76
5010.0.75	75	4,95	5010.0.225	225 PN 10	72,64
5010.0.90	90	8,13	5010.0.250	250 PN 10	117,25
5010.0.110	110	11,35	5010.0.315	315 PN 10	179,64



5050 GOMITO A 90° INCOLLAGGIO PN 16 (fino a ø 200) / 90° GLUING
ELBOW PN 16 (up to ø 200)

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5050.0.32	32	1,17	5050.0.125	125	34,18
5050.0.40	40	1,99	5050.0.140	140	41,54
5050.0.50	50	2,83	5050.0.160	160	64,71
5050.0.63	63	3,97	5050.0.200	200	120,78
5050.0.75	75	8,64	5050.0.225	225 PN 10	158,21
5050.0.90	90	11,28	5050.0.250	250 PN 10	236,39
5050.0.110	110	16,73	5050.0.315	315 PN 10	406,61



5450 GOMITO A 45° INCOLLAGGIO PN 16 (fino a ø 200) / 45° GLUING
ELBOW PN 16 (up to ø 200)

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5450.0.32	32	1,99	5450.0.125	125	30,92
5450.0.40	40	2,45	5450.0.140	140	48,90
5450.0.50	50	3,15	5450.0.160	160	58,25
5450.0.63	63	4,89	5450.0.200	200	100,67
5450.0.75	75	7,88	5450.0.225	225 PN 10	123,65
5450.0.90	90	11,08	5450.0.250	250 PN 10	189,12
5450.0.110	110	23,62	5450.0.315	315 PN 10	359,31



5040 T A 90° INCOLLAGGIO PN 16 (fino a ø 200) / 90° TEE GLUING
ELBOW PN 16 (up to ø 200)

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5040.0.32	32	1,54	5040.0.125	125	45,33
5040.0.40	40	2,45	5040.0.140	140	61,84
5040.0.50	50	3,41	5040.0.160	160	74,81
5040.0.63	63	5,13	5040.0.200	200	134,47
5040.0.75	75	9,48	5040.0.225	225 PN 10	213,51
5040.0.90	90	13,51	5040.0.250	250 PN 10	255,30
5040.0.110	110	21,95	5040.0.315	315 PN 10	472,77



5080 BOCCHETTONE INCOLLAGGIO CON O-RING PN 16 (fino a ø 63) /
GLUING SCREW JOINT WITH O-RING PN 16 (up to ø 63)

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
5080.0.32	32	4,23	5080.0.75	75 PN 10	29,52
5080.0.40	40	5,77	5080.0.90	90 PN 10	34,18
5080.0.50	50	7,38	5080.0.110	110 PN 10	39,38
5080.0.63	63	9,94			



5070 CALOTTA INCOLLAGGIO PN 16 / GLUING CAP PN 16

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
5070.0.32	32	0,98	5070.0.90	90	7,57
5070.0.40	40	1,28	5070.0.110	110	10,84
5070.0.50	50	1,73	5070.0.125	125	18,17
5070.0.63	63	2,39	5070.0.140	140	22,04
5070.0.75	75	5,64	5070.0.160	160	27,32



**5550 CURVA AMPIO RAGGIO INCOLLAGGIO PN 10 / WIDE RADIUS
GLUING BEND PN 10**

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
5550.0.32	32	5,12	5550.0.90	90	35,07
5550.0.40	40	6,87	5550.0.110	110	56,81
5550.0.50	50	9,69			
5550.0.63	63	12,81			
5550.0.75	75	28,22			



**5500 COLLARE AD INCOLLAGGIO PN 16 (fino a ø 160) / GLUING COL-
LAR PN 16 (up to ø160)**

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
5500.0.32	32	0,90	5500.0.125	125	19,07
5500.0.40	40	1,43	5500.0.140	140	20,88
5500.0.50	50	2,06	5500.0.160	160	23,57
5500.0.63	63	3,73	5500.0.200	200 PN 10	45,33
5500.0.75	75	5,64	5500.0.225	225 PN 10	48,20
5500.0.90	90	6,79	5500.0.250	250 PN 10	52,01
5500.0.110	110	8,96	5500.0.315	315 PN 10	113,47



**5900 FLANGIA LIBERA PN 16 (fino a ø 160) /
FREE FLANGE PN 16 (up to ø160)**

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
5900.0.32	32	3,15	5900.0.125	125	13,77
5900.0.40	40	4,41	5900.0.140	140	16,01
5900.0.50	50	4,79	5900.0.160	160	19,07
5900.0.63	63	5,56	5900.0.200	200 PN 10	37,77
5900.0.75	75	7,23	5900.0.225	225 PN 10	40,27
5900.0.90	90	8,52	5900.0.250	250 PN 10	44,44
5900.0.110	110	10,17	5900.0.315	315 PN 10	94,56



5910 FLANGIA CHIECA PN 16 / PN16 FLANGE

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
5910.0.32	32	4,55	5910.0.90	90	13,51
5910.0.40	40	5,77	5910.0.110	110	17,50
5910.0.50	50	6,98	5910.0.125	125	20,17
5910.0.63	63	8,71	5910.0.140	140	23,75
5910.0.75	75	11,55	5910.0.160	160	26,62



**5090 BUSSOLA DI RIDUZIONE M - F INCOLLAGGIO PN 16 (fino a ø 160) /
REDUCING SWIVEL M - F GLUING PN 16 (up to ø160)**

COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner ø	EURO cad./each
5090.0.40 (•)	40 x 32	0,98	5090.0.125 (•)	125 x 90 - 110	11,92
5090.0.50 (•)	50 x 32 - 40	1,09	5090.0.140 (•)	140 x 110 - 125	16,78
5090.0.63 (•)	63 x 32 - 40 - 50	1,68	5090.0.160 (•)	160 x 110 - 125 - 140	18,77
5090.0.75 (•)	75 x 63	2,75	5090.0.200 (•)	200 x 160 PN 10	28,11
5090.0.90 (•)	90 x 75	4,51	5090.0.250 (•)	250 x 160 - 200 - 225 PN 10	87,91
5090.0.110 (•)	110 x 90	6,53	5090.0.315 (•)	315 x 250 PN 10	137,11

(•) INSERIRE IL Ø INFERIORE TRA QUELLI DISPONIBILI / ENCLOSE THE Ø INFERIOR AMONG THOSE AVAILABLE



RACCORDI IN PVC RIGIDO SERIE DECIMALE INCOLLAGGIO STIFF PVC FITTING DECIMAL SERIES GLUEABLE

I RACCORDI SONO IN PN 16 COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, E CERTIFICATI DA ENTE TERZO ACCREDITATO
THE FITTINGS ARE PN16 AS DECLARED BY THE MANUFACTURER, AND CERTIFIED BY AN ACCREDITED THIRD INSTITUTION



**5212 MANICOTTO NIPPO INCOLLAGGIO PN 16 FILETTATO /
NIPPLE SLEEVE GLUING PN 16 THREADED**

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5212.0.32	32 x 40 x 1"	1,39	5212.0.75	75 x 90 x 2 1/2"	10,17
5212.0.40	40 x 50 x 1 1/4"	1,93	5212.0.90	90 x 110 x 3"	12,22
5212.0.50	50 x 63 x 1 1/2"	2,89	5212.0.110	110 x 125 x 4"	18,36
5212.0.63	63 x 75 x 2"	3,47			



**5012 MANICOTTO DI PASSAGGIO FILETTATO PN 16 / WAY THROUGH
THREADED SLEEVE PN 16**

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5012.0.32	32 x 1"	1,54	5012.0.75	75 x 2 1/2"	12,99
5012.0.40	40 x 1 1/4"	2,21	5012.0.90	90 x 3"	14,67
5012.0.50	50 x 1 1/2"	3,34	5012.0.110	110 x 4"	21,26
5012.0.63	63 x 2"	4,41			



**5042 " T " A 90° DERIV. FILETTATA PN 16 / 90° " TEE " THREADED
BRANCH PN 16**

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5042.0.32	32 x 1" x 32	2,50	5042.0.75	75 x 2 1/2" x 75	15,75
5042.0.40	40 x 1 1/4" x 40	3,41	5042.0.90	90 x 3" x 90	22,86
5042.0.50	50 x 1 1/2" x 50	5,00	5042.0.110	110 x 4" x 110	37,45
5042.0.63	63 x 2" x 63	8,33			



RACCORDI IN PVC FILETTATI SERIE GAS PER TUBAZIONI IN PVC FILETTABILE
FITTINGS IN STIFF PVC THREADED GAS SERIES FOR PIPINGS IN THREADABLE PVC

I RACCORDI SONO IN PN 16 COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, E CERTIFICATI DA ENTE TERZO ACCREDITATO
 THE FITTINGS ARE PN16 AS DECLARED BY THE MANUFACTURER, AND CERTIFIED BY AN ACCREDITED THIRD INSTITUTION



5011 MANICOTTO FILETTATO PN 16 / THREADED SLEEVE PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5011.0.16	3/8"	1,17	5011.0.50	1 1/2"	3,15
5011.0.20	1/2"	1,28	5011.0.63	2"	4,23
5011.0.25	3/4"	1,43	5011.0.75	2 1/2"	12,11
5011.0.32	1"	1,68	5011.0.90	3"	14,67
5011.0.40	1 1/4"	2,21	5011.0.110	4"	20,88



5051 GOMITO A 90° FILETTATO PN 16 / 90° THREADED ELBOW PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5051.0.16	3/8"	1,09	5051.0.50	1 1/2"	4,13
5051.0.20	1/2"	1,17	5051.0.63	2"	5,77
5051.0.25	3/4"	1,43	5051.0.75	2 1/2"	14,15
5051.0.32	1"	1,68	5051.0.90	3"	19,98
5051.0.40	1 1/4"	2,75	5051.0.110	4"	32,78



5451 GOMITO A 45° FILETTATO PN 16 / 45° THREADED ELBOW PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5451.0.20	1/2"	2,45	5451.0.63	2"	8,52
5451.0.25	3/4"	2,65	5451.0.75	2 1/2"	21,46
5451.0.32	1"	3,27	5451.0.90	3"	26,82
5451.0.40	1 1/4"	4,41	5451.0.110	4"	41,03
5451.0.50	1 1/2"	5,84			



5041 "T" FILETTATO PN 16 / THREADED "T" PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5041.0.16	3/8"	1,34	5041.0.50	1 1/2"	4,79
5041.0.20	1/2"	1,46	5041.0.63	2"	6,98
5041.0.25	3/4"	1,80	5041.0.75	2 1/2"	17,40
5041.0.32	1"	2,30	5041.0.90	3"	22,49
5041.0.40	1 1/4"	3,20	5041.0.110	4"	40,25



5061 NIPPLIO FILETTATO PN 16 / THREADED NIPPLE PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5061.0.16	3/8"	0,98	5061.0.50	1 1/2"	2,21
5061.0.20	1/2"	1,04	5061.0.63	2"	3,08
5061.0.25	3/4"	1,22	5061.0.75	2 1/2"	7,93
5061.0.32	1"	1,54	5061.0.90	3"	10,84
5061.0.40	1 1/4"	1,87	5061.0.110	4"	16,82



5081 BOCCHETTONE FILETTATO PN 16 / THREADED SCREW JOINT PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5081.0.20	1/2"	3,97	5081.0.63	2"	13,77
5081.0.25	3/4"	4,41	5081.0.75	2 1/2"	36,35
5081.0.32	1"	5,72	5081.0.90	3"	41,72
5081.0.40	1 1/4"	7,69	5081.0.110	4"	48,63
5081.0.50	1 1/2"	9,94			



5071 CALOTTA FILETTATA PN 16 / THREADED CAP PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5071.0.16	3/8"	0,98	5071.0.50	1 1/2"	2,30
5071.0.20	1/2"	1,09	5071.0.63	2"	3,27
5071.0.25	3/4"	1,28	5071.0.75	2 1/2"	10,94
5071.0.32	1"	1,43	5071.0.90	3"	14,67
5071.0.40	1 1/4"	2,06	5071.0.110	4"	18,36



5171 TAPPO MASCHIO FILETTATO PN 16 / LE THREADED CAP PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5171.0.16	3/8"	0,79	5171.0.50	1 1/2"	2,06
5171.0.20	1/2"	0,79	5171.0.63	2"	2,70
5171.0.25	3/4"	1,04	5171.0.75	2 1/2"	9,42
5171.0.32	1"	1,22	5171.0.90	3"	10,94
5171.0.40	1 1/4"	1,73	5171.0.110	4"	18,77



5021 RIDUZIONE FILETTATA MASCHIO FEMMINA PN 16 / MALE FEMALE THREADED REDUCER PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5021.0.2016	1/2" x 3/8"	1,04	5021.0.6350	2" x 1 1/2"	3,41
5021.0.2520	3/4" x 1/2"	1,09	5021.0.6340	2" x 1 1/4"	3,41
5021.0.3225	1" x 3/4"	1,34	5021.0.6332	-2" x 1"	3,41
5021.0.3220	1" x 1/2"	1,34	5021.0.7563	2 1/2" x 2"	6,79
5021.0.4032	1 1/4" x 1"	1,93	5021.0.9075	3" x 2 1/2"	10,45
5021.0.4025	1 1/4" x 3/4"	1,93	5021.0.9063	3" x 2"	10,45
5021.0.4020	1 1/4" x 1/2"	1,93	5021.0.90xx	3 1/2"	10,45
5021.0.5040	1 1/2" x 1 1/4"	2,50	5021.0.11090	4" x 3"	16,91
5021.0.5032	1 1/2" x 1"	2,50	5021.0.11063	4" x 2"	16,91
5021.0.5025	1 1/2" x 3/4"	2,50			



5060 NIPPLO RIDOTTO FILETTATO PN 16 / REDUCED THREADED NIPPLE PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5060.0.2016	1/2" x 3/8"	1,34	5060.0.5040	1 1/2" x 1 1/4"	3,08
5060.0.2520	3/4" x 1/2"	1,60	5060.0.5020	1 1/2" x 1"	3,08
5060.0.3225	1" x 3/4"	1,99	5060.0.6350	2" x 1 1/2"	4,41
5060.0.3220	1" x 1/2"	1,99	5060.0.7563	2 1/2" x 2"	8,52
5060.0.4032	1 1/4" x 1"	2,50	5060.0.9075	3" x 2 1/2"	10,37
5060.0.4025	1 1/4" x 3/4"	2,50	5060.0.11090	4" x 3"	15,88



5020 MAGGIORATORE MASCHIO FEMMINA FILETTATO PN 16 / THREADED MALE-FEMALE INCREASER PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5020.0.25	1/2" x 3/4"	1,99	5020.0.63	1 1/2" x 2"	3,47
5020.0.32	3/4" x 1"	2,11	5020.0.75	2" x 2 1/2"	7,57
5020.0.40	1" x 1 1/4"	2,26	5020.0.90	2 1/2" x 3"	9,42
5020.0.50	1 1/4" x 1 1/2"	2,65	5020.0.110	3" x 4"	15,88



5013 MANICOTTO RIDOTTO FILETTATO PN 16 / THREADED REDUCED SLEEVE PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5013.0.25	3/4" x 1/2"	2,11	5013.0.63	2" x 1 1/2"	5,77
5013.0.32	1" x 3/4"	2,26	5013.0.75	2 1/2" x 2"	12,42
5013.0.40	1 1/4" x 1"	2,83	5013.0.90	3" x 2 1/2"	14,81
5013.0.50	1 1/2" x 1 1/4"	4,18	5013.0.110	4" x 3"	21,26



5361 PORTAGOMMA FILETTATO PN 16 / THREADED RUBBER HOLDER PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5361.0.20	1/2"	1,09	5361.0.40	1 1/4"	2,11
5361.0.25	3/4"	1,28	5361.0.50	1 1/2"	2,65
5361.0.32	1"	1,43	5361.0.63	2"	4,18



1211 VALVOLA CON ATTACCHI FILETTATI FEMMINA PN 16 (fino a 2) / VALVE WITH THREADED FEMALE CONNECTIONS PN 16 (up to 2)

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
1211.0.20	1/2"	7,27	1211.0.63	2 "	27,64
1211.0.25	3/4"	8,11	1211.0.75	2 1/2 " PN 10 •	60,77
1211.0.32	1"	9,25	1211.0.90	3 " PN 10 •	76,80
1211.0.40	1 1/4 "	12,78	1211.0.110	4 " PN 10 •	132,90
1211.0.50	1 1/2 "	16,54			

• ANCHE INCOLLAGGIO/EVEN GLUING



1512 VALVOLA SUPERCOMPATTA INCOLLAGGIO PN 16 / SUPER COMPACT VALVE GLUING PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
1512.0.32	32	13,02	1512.0.75	75	92,43
1512.0.40	40	16,19	1512.0.90	90	124,80
1512.0.50	50	19,14			
1512.0.63	63	30,74			

1511 VALVOLA SUPERCOMPATTA FILETTATA PN 16 / SUPER COMPACT THREADED VALVE PN 16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
1511.0.32	1"	13,92	1511.0.75	75	98,26
1511.0.40	1 1/4 "	17,36	1511.0.90	90	132,90
1511.0.50	1 1/2 "	20,86			
1511.0.63	2 "	32,38			



1900 VALVOLA A FARFALLA COMANDO MANUALE PN 12,5 Guarnizione EPDM / MANUAL BUTTERFLY VALVE PN 12,5 - GASKET EPDM

COD.	Ø mm	DN	EURO cad./each
1900.0.63	63	2"	79,81
1900.0.75	75	2 1/2"	85,35
1900.0.90	90	3"	96,12
1900.0.110	110	4"	123,53
1900.0.125	125 - 140	5"	157,22
1900.0.160	160	6"	184,17



SARACINESCHE IN GHISA CORPO OVALE ED ACCESSORI PN 16 GATE VALVE IN CAST IRON OVAL-SHAPED BODY AND FITTINGS - PN 16



**SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE ALBERO INOX A CUNEO GOMMATO /
GATE VALVE MADE IN SPHEROIDAL CAST IRON RUBBERIZED WEDGE INOX SHAFT**

COD.	DN	EURO cad./each	COD.	DN	EURO cad./each
6432.0.40	40	133,26	6432.0.100	100	257,71
6432.0.50	50	147,09	6432.0.125	125	345,71
6432.0.65	65	189,83	6432.0.150	150	404,80
6432.0.80	80	222,51	6432.0.200	200	766,86



VOLANTINO PER SARACINESCHE / FLIER FOR GATE VALVES

COD.	EURO cad./each	COD.	EURO cad./each
7432.0.50	11,31	7432.0.100	15,09
7432.0.65	12,57	7432.0.150	20,11
7432.0.80	13,83	7432.0.200	32,69



VALVOLA A T / "T" VALVE

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
4961.0.0	1" x 1"	89,26	4964.0.0	2" x 1 1/2"	114,40
4962.0.0	1 1/4" x 1"	89,26	4965.0.0	2" x 2"	114,40
4963.0.0	1 1/4"x 1 1/4"	89,26			



9682 COLLARE A MANICOTTO IN GHISA / CAST IRON SLEEVE

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
9682.0.5032	50 x 1"	37,20	9682.0.7563	75 x 2"	42,00
9682.0.5040	50 x 1 1/4"	37,20	9682.0.9063	90 x 2"	54,00
9682.0.6332	63 x 1"	38,40	9682.0.11032	110 x 1"	67,20
9682.0.7532	75 x 1"	42,00	9682.0.11063	110 x 2"	67,20
9682.0.7550	75 x 1 1/2"	42,00			



3878 IDRANTE SOPRASUOLO / ABOVE-GROUND FIRE PLUG

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
3878.0.80	80	a richiesta			
3878.0.100	100	a richiesta			




FLANGE IN ACCIAIO PIANE PN 16 / STEEL FLAT FLANGES PN 16

COD.	DN mm	EURO cad./each	COD.	DN mm	EURO cad./each
7516.0.40	40	10,06	7516.0.100	100	21,37
7516.0.50	50	12,57	7516.0.125	125	30,17
7516.0.65	65	15,09	7516.0.150	150	35,20
7516.0.80	80	17,60	7516.0.200	200	52,80




7416 FLANGIA CIECA IN ACCIAIO PN 16 / PN16 STEEL FLANGE

COD.	DN mm	EURO cad./each	COD.	DN mm	EURO cad./each
7416.0.40	40	14,00	7416.0.100	100	33,03
7416.0.50	50	18,57	7416.0.125	125	a richiesta
7416.0.65	65	23,37	7416.0.150	150	a richiesta
7416.0.80	80	26,69	7416.0.200	200	a richiesta



GUARNIZIONI PER FLANGE / FLANGE GASKETS

COD.	DN mm	EURO cad./each	COD.	DN mm	EURO cad./each
7500.0.40	40	1,26	7500.0.100	100	2,51
7500.0.50	50	1,26	7500.0.125	125	2,51
7500.0.65	65	1,26	7500.0.150	150	3,77
7500.0.80	80	2,51	7500.0.200	200	5,03




BULLONI PER FLANGE / FLANGE BOLTS

COD.	mm	EURO cad./each	COD.	mm	EURO cad./each
7501.0.125	40/125	3,77	7501.0.200	150/200	7,54



ASTA DI MANOVRA / MANOEUVRING SHAFT

COD.	H mm	EURO cad./each
4968.0.0	1000	31,43



TUBO RIPARATORE / REPAIRING PIPE

COD.	H mm	EURO cad./each
4971.0.0	950	23,89