



PICENUMPLAST



RACCORDI ED ACCESSORI IN PVC

PVC FITTINGS

RACCORDS ET ACCESSOIRES EN PVC

RACPVC/03 12/2011 ▶



RACCORDI ED ACCESSORI IN PVC

PVC Fittings *Raccords PVC évacuation à coller*

PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI SERIE 300 COLORE GRIGIO, SERIE 302 COLORE ARANCIO, AD INCOLLAGGIO
 FOR CIVIL AND INDUSTRIAL DRAINAGES SERIES 300 COLOUR GREY SERIES 302 COLOUR ORANGE GLUEABLE
 POUR ÉVACUATION SANS PRESSION DES EAUX USÉES, EAUX VANNES ET PLUVIALES DES BÂTIMENTS SÉRIE 300 GRIS, SÉRIE 302 ORANGE



CURVA 45° / 45° BEND / COUDE 45°

COD. Arancio/Orange/Orange	COD. Grigio/Grey/Gris	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12201.0.32	-	32	0,56	100
12201.0.40	-	40	0,68	100-50
12201.0.50	-	50	1,00	50
12201.0.63	-	63	1,60	25
12201.0.80	-	80	1,90	10
12201.0.82	-	82	1,95	10
12201.0.100	-	100	2,00	10
12201.0.110	-	110	2,66	20
12201.0.125	-	125	2,69	10
12201.0.140	-	140	3,53	9
12201.0.160	12301.0.160	160	5,07	8
12201.0.200	12301.0.200	200	9,22	6
-	12301.0.250	250	27,46	1
-	12301.0.315	315	74,88	1
-	12301.0.400	400	139,38	1
-	12301.0.500	500	336,50	1



CURVA 87° 30° / 87° 30° BEND / COUDE 87°30°

COD. Arancio/Orange/Orange	COD. Grigio/Grey/Gris	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12202.0.32	-	32	0,58	100
12202.0.40	-	40	0,76	100-50
12202.0.50	-	50	1,15	50
12202.0.63	-	63	1,80	25
12202.0.80	-	80	2,00	10
12202.0.82	-	82	2,05	10
12202.0.100	-	100	2,30	10
12202.0.110	-	110	3,07	16
12202.0.125	-	125	3,46	10
12202.0.140	-	140	4,61	7
12202.0.160	12302.0.160	160	6,91	6
12202.0.200	12302.0.200	200	12,29	5
-	12302.0.250	250	41,19	1
-	12302.0.315	315	88,08	1
-	12302.0.400	400	208,00	1
-	12302.0.500	500	465,53	1



DERIVAZIONE 45° / 45° BRANCH / CULOTTE 45°

COD. Arancio/Orange/Orange	COD. Grigio/Grey/Gris	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12203.0.32	-	32	1,01	50
12203.0.40	-	40	1,15	50
12203.0.50	-	50	1,33	25
12203.0.63	-	63	1,98	10
12203.0.80	-	80	2,68	10
12203.0.82	-	82	2,88	10
12203.0.100	-	100	4,23	10
12203.0.110	-	110	5,53	10
12203.0.125	-	125	7,14	10
12203.0.140	-	140	8,14	4
12203.0.160	12303.0.160	160	12,29	4
12203.0.200	12303.0.200	200	18,90	3
-	12303.0.250	250	88,62	1
-	12303.0.315	315	173,58	1
-	12303.0.400 ⁽¹⁾	400	307,69	1
-	12303.0.500 ⁽¹⁾	500	500,00	1

(1): FORMATA, NON MONOLITICA / FORMED NOT MONOLITHIC / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE


DERIVAZIONE 87° 30° / 87° 30° BRANCH / CULOTTE 87°30°

COD. Arancio/Orange/Orange	COD. Grigio/Grey/Gris	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12204.0.32	-	32	0,98	50
12204.0.40	-	40	1,11	50
12204.0.50	-	50	1,22	25
12204.0.63	-	63	2,02	10
12204.0.80	-	80	2,60	10
12204.0.82	-	82	2,88	10
12204.0.100	-	100	4,23	10
12204.0.110	-	110	5,53	10
12204.0.125	-	125	7,14	10
12204.0.140	-	140	8,14	5
12204.0.160	12304.0.160	160	12,29	5
12204.0.200	12304.0.200	200	18,90	3
-	12304.0.250	250	77,77	1
-	12304.0.315	315	140,58	1
-	12304.0.400 ⁽¹⁾	400	307,69	1
-	12304.0.500 ⁽¹⁾	500	461,54	1


DERIVAZIONE RIDOTTA 45° / 45° REDUCED BRANCH / CULOTTE RÉDUITE 45°

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12205.0.10040	100 / 40	4,77	20
12205.0.12540	125 / 40	10,86	10
12205.0.10050	100 / 50	4,77	20
12205.0.12550	125 / 50	10,86	10
12205.0.10063	100 / 63	6,50	20
12205.0.125100	125 / 100	10,86	10


DERIVAZIONE RIDOTTA 87°30° / 87°30° REDUCED BRANCH / CULOTTE RÉDUITE 87°30°

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12206.0.10040	100 / 40	7,38	20
12206.0.10050	100 / 50	7,38	20
12206.0.10063	100 / 63	7,38	20
12206.0.12540	125 / 40	8,50	10
12206.0.12550	125 / 50	8,50	10


DERIVAZIONE DOPPIA A 45° / 45° DOUBLE BRANCH / CULOTTE DOUBLE 45°

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12216.0.100	100	15,95	10
12216.0.125	125	21,58	8
12216.0.160	160	53,09	3


DERIVAZIONE DOPPIA A 87°30° / 87°30° DOUBLE BRANCH / CULOTTE DOUBLE 87°30°

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12236.0.100	100	15,95	10


DERIVAZIONE A SCAGNO / DOUBLE 45° BRANCH (FISH BONE) / CULOTTE DOUBLE EQUERRE 45°

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12217.0.100	100	23,03	5
12217.0.125	125	29,29	5

(1): FORMATA, NON MONOLITICA / FORMED NOT MONOLITHIC / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE



DERIVAZIONI MULTIPLE (o tronchetto a 2-3-4 fori) / MULTIPLE BRANCHES (or nozzles with 2-3-4 holes) / CULOTTE OBLONGUE (à 2-3-4 sorties)

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12219.0.100	100 / 140	11,52	8



ISPEZIONE LINEARE / LINEAR INSPECTION / TÉ DE VISITE AVEC BOUCHON

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12211.0.50	50	9,23	10
12211.0.63	63	10,77	10
12211.0.80	80	11,54	20
12211.0.100	100	11,92	20
12211.0.125	125	15,35	8
12211.0.140	140	18,85	10
12211.0.160	160	36,32	4
12211.0.200	200	52,59	3



TAPPO A VITE PER ISPEZIONE / SCREW CAP FOR INSPECTION / TAMPON DE VISITE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12209.0.40	40	1,73	50
12209.0.50	50	1,84	50
12209.0.63	63	3,12	50
12209.0.80	80	3,39	50
12209.0.100	100	4,58	50
12209.0.125	125	5,88	40
12209.0.140	140	7,06	35
12209.0.160	160	12,31	25
12209.0.200	200	13,38	15
12209.0.250 ⁽²⁾	250	30,96	5



MANICOTTO (doppio senza battente) / SLEEVE (double without c.s.) / MANCHON COULISSANT

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12228.0.100	100	2,54	50
12228.0.125	125	4,49	20
12228.0.160	160	7,66	10
12228.0.200	200	15,13	5



RIDUZIONI CONCENTRICHE / CONCENTRIC REDUCTIONS / RÉDUCTION CONCENTRIQUE

COD. Arancio/Orange/Orange	COD. Grigio/Grey/Gris	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12208.0.4032	-	40 / 32	0,55	50
12208.0.5032	-	50 / 32	0,55	50
12208.0.5040	-	50 / 40	0,55	50
12208.0.6340	-	63 / 40	0,87	50
12208.0.6350	-	63 / 50	0,87	50
12208.0.8050	-	80 / 50	1,06	50
12208.0.8063	-	80 / 63	1,06	50
12208.0.10050	-	100 / 50	1,39	10
12208.0.10063	-	100 / 63	1,80	10
12208.0.10080	-	100 / 80	1,80	10
12208.0.110100	-	110 / 100	1,95	50
12208.0.12580	-	125 / 80	2,05	50
12208.0.125100	-	125 / 100	2,05	10
12208.0.140125	-	140 / 125	2,80	20
12208.0.160125	-	160 / 125	3,95	20
12208.0.160140	-	160 / 140	3,95	20
12208.0.200140	-	200 / 140	7,13	20
12208.0.200160	12308.0.200160	200 / 160	7,13	20
-	12308.0.250200	250 / 200	17,04	1
-	12308.0.315250	315 / 250	55,46	1
-	12308.0.400315	400 / 315	111,43	1
-	12308.0.500400	500 / 400	192,31	1

(2): GUARNIZIONE PREINSERITA / GASKET INSERTED / JOINT PRÉ-INSÉRÉ



AUMENTI CONCENTRICI / CONCENTRIC INCREASINGS / AUGMENTATION CONCENTRIQUE

COD. Arancio/Orange/Orange	COD. Grigio/Grey/Gris	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12207.0.3240	-	32 / 40	1,12	100
12207.0.4080	-	40 / 80	1,12	50
12207.0.40100	-	40 / 100	1,80	10
12207.0.50100	-	50 / 100	1,80	10
12207.0.50125	-	50 / 125	2,10	10
12207.0.63100	-	63 / 100	1,80	10
12207.0.63125	-	63 / 125	2,10	10
12207.0.80100	-	80 / 100	1,80	10
12207.0.80125	-	80 / 125	2,10	10
12207.0.80140	-	80 / 140	5,93	50
12207.0.100110	-	100 / 110	3,65	50
12207.0.100125	-	100 / 125	2,10	10
12207.0.100140	-	100 / 140	2,80	30
12207.0.100160	-	100 / 160	3,95	20
12207.0.100200	-	100 / 200	7,13	20
12207.0.140200	-	140 / 200	7,13	20
-	12307.0.400500	400 / 500	192,31	1



AUMENTI ECCENTRICI / ECCENTRIC INCREASINGS / AUGMENTATION EXCENTRIQUE

COD. Arancio/Orange/Orange	COD. Grigio/Grey/Gris	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12207.0.3250	-	32 / 50	1,95	50
12207.0.4050	-	40 / 50	0,87	50
12207.0.4063	-	40 / 63	0,87	50
12207.0.5063	-	50 / 63	0,87	50
12207.0.5080	-	50 / 80	1,06	50
12207.0.6380	-	63 / 80	1,06	50
12207.0.110125	-	110 / 125	2,34	20
12207.0.125140	-	125 / 140	2,80	20
12207.0.125160	-	125 / 160	3,95	20
12207.0.140160	-	140 / 160	3,95	20
12207.0.125200	-	125 / 200	7,13	10
12207.0.160200	12307.0.160200	160 / 200	7,13	10
-	12307.0.200250	200 / 250	22,31	5
-	12307.0.250315	250 / 315	55,46	5
-	12307.0.315400	315 / 400	105,27	1



ESALATORE / VETING DEVICE / CHAPEAU DE VENTILATION

COD. Avorio/Ivory/Ivoire	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12335.0.40	40	7,87	20
12335.0.50	50	7,87	20
12335.0.63	63	7,87	50
12335.0.80	80	7,87	50
12335.0.100	100	7,87	20
12335.0.125	125	13,33	10
12335.0.140	140	16,67	10
12335.0.160	160	20,06	10



CURVA WC CON 2 ATTACCHI / WC BEND WITH TWO CONNECTIONS / RACCORD SORTIE WC (avec 2 sorties)

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12214.0.100	100 / 40 - 40	5,77	10



CURVA WC / WC BEND / COURBE WC

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12212.0.100	100	3,46	10



GUARNIZIONE UNIVERSALE (per curva wc) / UNIVERSAL GASKET (for WC bend) / JOINT UNIVERSEL

COD. Avorio/Ivory/Ivoire	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12215.0.100	116	2,69	20



CURVA TECNICA / TECHNICAL BEND / COURBE TECHNIQUE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12226.0.40	40 - 32	1,70	50
12226.0.50	50 - 40	1,79	50



GUARNIZIONI PER CURVE TECNICHE / GASKETS FOR TECHNICAL BENDS / JOINT POUR COURBE TECHNIQUE

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12227.0.40	40 / 1"	2,31	50
12227.0.40	40 / 1" ¼	2,31	50
12227.0.50	50 / 1"	2,69	50
12227.0.50	50 / 1" ¼	2,69	50



AUMENTI INTERNI DOPPI / DOUBLE INNER INCREASINGS / TAMPON DE RÉDUCTION DOUBLE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12223.0.100	100 / 40 - 40	3,70	20



AUMENTI INTERNI TRIPLI / TREBLE INNER INCREASINGS / TAMPON DE RÉDUCTION TRIPLE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12224.0.100	100 / 40 - 32 - 32	3,76	20



GIUNTO DI DILATAZIONE (con o-ring) / EXPANSION JOINT (with o-ring) / MANCHON DE DILATATION

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12220.0.63	63	6,12	20
12220.0.80	80	6,88	20
12220.0.100	100	8,12	20
12220.0.125	125	10,19	10



GIUNTO DI RIPARAZIONE (o scorrevole) / REPAIRING JOINT (or sliding) / MANCHETTE DE RÉPARATION

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12221.0.63	63	5,19	20
12221.0.80	80	6,00	20
12221.0.100	100	7,23	20
12221.0.125	125	9,38	10
12221.0.140	140	17,69	10
12221.0.160	160	18,04	10
12221.0.200	200	33,85	10



SIFONE FIRENZE A 1 TAPPO / ONE-CAP "FIRENZE" SYPHON / SIPHON «FIRENZE» AVEC BOUCHON

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12222.0.63	63	16,28	1
12222.0.80	80	21,36	1
12222.0.100	100	27,69	1
12222.0.125	125	32,27	1
12222.0.140	140	42,52	1
12222.0.160	160	49,82	1
12222.0.200	200	84,41	1



SIFONE O - O / SYPHON O - O / SIPHON O-O

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12210.0.100	100	24,01	5
12210.0.125	125	27,99	5



SIFONE V - O / SYPHON V - O / SIPHON V-O

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12237.0.100	100	24,01	5
12237.0.125	125	27,99	5



SIFONE A - N / SYPHON A - N / SIPHON A-N

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12210.0.140	140	39,81	1
12210.0.160	160	46,39	1
12210.0.200	200	81,34	1

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
1303.0.125	Collante PVC aragosta gr.125 / PVC glue lobster 125 grams	2,45	100
1303.0.500	Collante PVC aragosta gr.500 / PVC glue lobster 500 grams	7,12	24
1303.0.1000	Collante PVC aragosta gr.1000 / PVC glue lobster 1000 grams	12,55	12
1304.0.125	Collante polifusione gr. 125 / glue 125 grams	11,54	12
1304.0.250	Collante polifusione gr. 250 / glue 250 grams	18,46	12
1304.0.500	Collante polifusione gr. 500 / glue 500 grams	30,38	12
1304.0.1000	Collante polifusione gr. 1000 / glue 1000 grams	53,85	12
1305.0.1000	Detergente per PVC lt. 1 / detergent for PVC 1 litres	35,38	12
1306.0.250	Scivolante gr. 250 / slip 250 grams	4,50	50
1306.0.750	Scivolante gr. 750 / slip 750 grams	7,48	12
1310.0.0	Filo per saldare / welding wire	23,08	
1311.0.0	Laminato plastico bianco / white laminated plastic	13,46	



RACCORDI IN PVC RIGIDO

Stiff PVC Fittings *Raccors PVC assainissement à joint*

PER FOGNATURE E SCARICHI INTERRATI COLORE MARRONE RAL 8023 / FOR SEWAGES COLOUR BROWN RAL 8023
POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT ENTÉRÉS COULEUR MARRON RAL 8023



CURVA 15° / 15° BEND / COUDE 15°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12639.0.110	110	4,99	1
12639.0.125	125	7,03	1
12639.0.160	160	12,55	1
12639.0.200	200	21,89	1
12639.0.250	250	58,90	1
12639.0.315	315	117,93	1
12639.0.400	400	274,81	1



CURVA 30° / 30° BEND / COUDE 30°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12640.0.110	110	4,99	1
12640.0.125	125	7,03	1
12640.0.160	160	12,55	1
12640.0.200	200	21,89	1
12640.0.250	250	58,90	1
12640.0.315	315	117,93	1
12640.0.400	400	274,81	1



CURVA 45° / 45° BEND / COUDE 45°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12601.0.110	110	2,98	1
12601.0.125	125	3,86	1
12601.0.160	160	7,55	1
12601.0.200	200	13,66	1
12601.0.250	250	39,38	1
12601.0.315	315	81,54	1
12601.0.400	400	151,00	1
12601.0.500	500	543,17	1
12601.0.630 ⁽¹⁾	630	576,92	1



CURVA 87° 30° / 87° 30° BEND / COUDE 87° 30°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12602.0.110	110	3,99	1
12602.0.125	125	4,90	1
12602.0.160	160	9,39	1
12602.0.200	200	16,77	1
12602.0.250	250	45,77	1
12602.0.315	315	88,08	1
12602.0.400	400	230,88	1
12602.0.500	500	745,19	1
12602.0.630 ⁽¹⁾	630	807,69	1

(1): FORMATA, NON MONOLITICA / FORMED NOT MONOLITHIC / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE



BRAGA SEMPLICE 45° / 45° SIMPLE BRANCH / CULOTTE 45°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12603.0.110	110	6,75	1
12603.0.125	125	8,76	1
12603.0.160	160	16,36	1
12603.0.200	200	26,46	1
12603.0.250	250	101,58	1
12603.0.315	315	201,69	1
12603.0.400	400	307,69	1
12603.0.500	500	884,62	1



BRAGA SEMPLICE 87° 30° / 87° 30° SIMPLE BRANCH / CULOTTE 87°30°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12604.0.110	110	6,75	1
12604.0.125	125	8,76	1
12604.0.160	160	16,36	1
12604.0.200	200	26,46	1
12604.0.250	250	95,23	1
12604.0.315	315	176,23	1
12604.0.400	400	288,46	1
12604.0.500	500	788,46	1



BRAGA RIDOTTA 45° / 45° REDUCED BRANCH / CULOTTE RÉDUITE 45°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12605.0.125110	125 / 110	15,05	1
12605.0.160125	160 / 125	24,08	1
12605.0.200125	200 / 125	41,46	1
12605.0.200160	200 / 160	41,46	1
12605.0.250160	250 / 160	79,85	1
12605.0.250200	250 / 200	89,62	1
12605.0.315160	315 / 160	133,26	1
12605.0.315200	315 / 200	169,34	1
12605.0.400160	400 / 160	330,45	1
12605.0.400200	400 / 200	382,08	1



DERIVAZIONE A MORSA A 45° (o innesto a sella)

45° GRIPPED BRANCH (or saddle connection) / CLIPS À COLLER 45°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12637.0.160125	160 / 125	16,31	1
12637.0.200125	200 / 125	29,37	1
12637.0.200160	200 / 160	29,37	1
12637.0.250125	250 / 125	43,64	1
12637.0.250160	250 / 160	43,64	1
12637.0.315125	315 / 125	52,79	1
12637.0.315160	315 / 160	52,79	1
12637.0.400125	400 / 125	70,78	1
12637.0.400160	400 / 160	70,78	1
12637.0.500125	500 / 125	70,78	1
12637.0.500160	500 / 160	70,78	1



AUMENTO (bicchiere su Ø minore) / INCREASING (cuff on minor Ø) / AUGMENTATION EXCENTRÉE

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12607.0.110125	110 / 125	6,65	1
12607.0.125160	125 / 160	11,32	1
12607.0.125200	125 / 200	19,17	1
12607.0.125250	125 / 250	33,21	1
12607.0.160200	160 / 200	19,17	1
12607.0.160250	160 / 250	34,82	1
12607.0.160315	160 / 315	74,54	1
12607.0.200250	200 / 250	34,82	1
12607.0.200315	200 / 315	74,54	1
12607.0.250315	250 / 315	78,31	1
12607.0.315400	315 / 400	147,60	1
12607.0.400500 ⁽²⁾	400 / 500	353,18	1
12607.0.500630 ⁽²⁾	500 / 630	576,92	1

(2): FORMATA, NON MONOLITICA CONCENTRICA / FORMED NOT MONOLITHIC SHAPE / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE

**MANICOTTO SENZA BATTENTE / SLEEVE WITHOUT C.S. / MANCHON COULISSANT**

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12628.0.110	110	4,99	1
12628.0.125	125	7,29	1
12628.0.160	160	11,32	1
12628.0.200	200	22,22	1
12628.0.250	250	46,70	1
12628.0.315	315	74,54	1
12628.0.400	400	140,20	1
12628.0.500	500	272,62	1

**ISPEZIONE LINEARE / LINE ISPECTION / TÉ DE VISITE AVEC BOUCHON**

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12611.0.110	110	16,57	1
12611.0.125	125	21,55	1
12611.0.160	160	50,46	1
12611.0.200	200	72,99	1
12211.0.250	250	149,02	1
12211.0.315	315	288,46	1

**SIFONE A-N / SYPHON A-N / SIPHON A-N**

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12610.0.110	110	34,58	1
12610.0.125	125	34,58	1
12610.0.160	160	52,46	1
12610.0.200	200	91,54	1
12222.0.250 ⁽³⁾	250	318,83	1
12222.0.315 ⁽³⁾	315	630,06	1
12222.0.400 ⁽³⁾	400	692,31	1
12222.0.500 ⁽³⁾	500	1500,00	1

**VALVOLA ANTIRIFLUSSO / NON-RETURN VALVE / CLAPET ANTI-RETOUR**

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12638.0.100 ⁽⁴⁾	100	169,55	1
12638.0.110	110	171,06	1
12638.0.125	125	213,45	1
12638.0.160	160	245,24	1
12638.0.200	200	449,61	1
12638.0.250	250	550,80	1
12638.0.315	315	823,65	1
12638.0.400 ⁽¹⁾	400	1099,07	1
12638.0.500 ⁽¹⁾	500	2512,98	1

**TAPPO DI CHIUSURA / CLOSING CAP / BOUCHON**

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	N. Pezzi n. of pieces / n° pièces par palette
12609.0.110	110	2,71	1
12609.0.125	125	3,54	1
12609.0.160	160	5,50	1
12609.0.200	200	9,73	1
12609.0.250	250	21,89	1
12609.0.315	315	43,64	1
12609.0.400	400	86,64	1
12609.0.500	500	216,85	1

(1): FORMATA, NON MONOLITICA / FORMED NOT MONOLITHIC / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE

(3): FORMATA, NON MONOLITICA AD 1 TAPPO / ONE CAP NON MONOLITHIC SHAPE / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE AVEC 1 BOUCHON

(4): SOLO NELLA VERSIONE AD INCOLLAGGIO / ONLY AVAILABLE IN GLUEABLE VERSION / DISPONIBLE SEULEMENT À COLLER