

SCHEDA DI SICUREZZA "ST 444"

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO

ST 444

USO: SOTTOFONDO ALLEGGERITO.

IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA': FASSA SPA - V. LAZZARIS, 3 - 31027 SPRESIANO (TV) - Tel. 0422-7222.

2. COMPOSIZIONE

CEMENTO E POLISTIROLO ESPANSO.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

IRRITANTE PER GLI OCCHI, PER LA PELLE E PER LE VIE RESPIRATORIE IN SOGGETTI SENSIBILI. PUO' DAR LUOGO IN TALI SOGGETTI A FORME DI DERMATITI ALLERGICHE PER RIPETUTI CONTATTI CON UMIDITA'.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

GENERALI: IN TUTTI I CASI DI DUBBIO O QUALORA I SINTOMI PERSISTANO, RICORRERE A CURE MEDICHE.

CONTATTO CON LA PELLE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

CONTATTO CON GLI OCCHI: NON STROFINARE. SCIACQUARE SUBITO ABBONDANTEMENTE E A LUNGO CON ACQUA, MEGLIO ZUCCHERATA. CONSULTARE UN MEDICO.

INGESTIONE: SCIACQUARE LA CAVITA' ORALE E BERE ABBONDANTE ACQUA.

INALAZIONE: N.N.

5. MISURE ANTINCENDIO

MEZZI DI ESTINZIONE APPROPRIATI: ESTINTORI A CO₂ O A SCHIUMA.

RISCHI ALL'ESPOSIZIONE: PER CONTATTO CON PELLE ED OCCHI, USARE LE MISURE DI PROTEZIONE INDICATE.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

PRECAUZIONI PERSONALI: ABITI PROTETTIVI, OCCHIALI, FILTRI.

PRECAUZIONI PER L'AMBIENTE: DELIMITARE LA ZONA DELLO SPANDIMENTO, PULENDO POSSIBILMENTE A SECCO.

METODI DI PULIZIA: RACCOGLIERE CON SCOPA IN APPOSITI RECIPIENTI.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLAZIONE: OCCHIALI, ABITI PROTETTIVI, FILTRI RESPIRATORI.

STOCCAGGIO: TENERE LONTANO DA ACIDI E MATERIALI OSSIDABILI.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE, PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: MASCHERA ANTIPOLVERE.

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI.

PROTEZIONE DELLA PELLE: ABITI PROTETTIVI.

SCHEDA DI SICUREZZA "ST 444"**9. PROPRIETA' CHIMICO- FISICHE**

ASPETTO: POLVERE CON GRANULI DI POLISTIROLO.

ODORE: NESSUNO.

COLORE: GRIGIO.

PESO SPECIFICO (apparente): ca. 0,3 kg/l

INTERVALLO DI DISTILLAZIONE: N.A.

PUNTO DI INFIAMMABILITA': N.A.

DENSITA' DEL VAPORE: N.A.

MISCIBILITA': DISPERDIBILE IN ACQUA.

SOLUBILITA' IN ACQUA: NON SOLUBILE.

pH: ca.12.

10. STABILITA' E REATTIVITA'

CONDIZIONI DA EVITARE: CONTATTO CON ACIDI FORTI.

MATERIE DA EVITARE: ACIDI FORTI E MATERIALI OSSIDABILI.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI: PER RISCALDAMENTO SI FORMANO PICCOLE QUANTITA' DI CO₂.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

NESSUNA PARTICOLARE TOSSICITA'.

TOSSICITA' ACUTA O ORALE: TLV/TWA: NON TOSSICO.

IRRITAZIONE CUTANEA: IRRITANTE PER LA PELLE.

IRRITAZIONE OCULARE: IRRITANTE PER GLI OCCHI.

IRRITAZIONE RESPIRATORIA: IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

IL PRODOTTO PUO' INQUINARE FIUMI DI PICCOLA PORTATA, PER LE SUE CARATTERISTICHE DI ALCALINITA', MA L'EFFETTO SVANISCE VELOCEMENTE NEL TEMPO PER SEMPLICE DILUIZIONE.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

SMALTIRE SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI LOCALI.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

PRODOTTO NON PERICOLOSO.

ADR/RID: N.C.

IMDG: N.C.

DPR: N.C.

ICAO/IATA: N.C.

SCHEDA DI SICUREZZA "ST 44"

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

SIMBOLI: Xi - IRRITANTE.

CONTIENE: CEMENTO.

FRASI R: R 36/37/38 - IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.

R 43 - PUÒ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

FRASI S: S 2 - CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

S 22 - NON RESPIRARE LE POLVERI.

S 24/25 - EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE E CON GLI OCCHI.

S 26 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE CON ABBONDANTE ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.

S 36/37 - USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.

S 46 - IN CASO DI INGESTIONE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L'ETICHETTA.

16. ALTRE INFORMAZIONI

PRODOTTO CONFORME ALLA DIRETTIVA 2003/53/CE (D.M. 10 MAGGIO 2004).

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA DI SICUREZZA SI BASANO SULLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE E SONO FORNITE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 29-1-92 n. 46.

LA SOCIETA' NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE CHE POSSANO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DELLE CONOSCENZE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO.