







SERBATOIO "NPA"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino Ø (mm)	Sfiato *	Raccordi pre montati			€
		H	Ø			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale	
NPA 500	500	110	80	420		1"	1"	1"	151,15
NPA 750	750	162	80	420		1"	1"	1"	210,53
NPA 1000	1000	215	80	420		1"	1"	1"	280,70




SERBATOIO "NPB"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino Ø (mm)	Sfiato *	Raccordi pre montati			€
		H	Ø			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale	
NPB 1500	1500	149	120	420		1"	1"	1"	372,47




SERBATOIO "NPB"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino Ø (mm)	Sfiato *	Raccordi pre montati			€
		H	Ø			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale	
NPB 1000	1000	102	120	420		1"	1"	1"	283,40



SERBATOIO "NPC"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino Ø (mm)	Sfiato *	Raccordi pre montati			€
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale	
NPC 500	510	116	68	87	420		1"	1"	1"	211,80

* Allestimento a cura del cliente.



SERBATOIO VERTICALE "NSV"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata			€
		H	ø				Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale	
NSV 100	100	67	48		320	☞	1" 1/4	1"	1"	116,06
NSV 200	200	85	60		320	☞	1" 1/4	1"	1"	117,95
NSV 300	300	97	70		320	☞	1" 1/4	1"	1"	128,21
NSV 2000	2000	182	127		420	☞	1" 1/4	1"	1"	438,35
NSV 3000	3000	202	147		420	☞	-	-	-	650,47
NSV 4000	4000	206	169		420	☞	-	-	-	917,68
NSV 5000	5000	189	203		420	☞	-	-	-	1.112,01
NSV 10000	10000	260	238		550	☞	-	-	-	2.650,47
NSV 16000	15400	382	238		550	☞	-	-	-	5.533,06



NSV

Nota: i serbatoi verticali NSV con volumetria fino a litri 4000 sono dotati di chiusino CENTRALE. Nei volumi di litri 5000, 10000, 16000 i chiusini sono disposti in posizione LATERALE.

SERBATOIO VERTICALE "SLENDER"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata			€
		H	ø				Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale	
HSV 300	300	166	51		320	☞	1" 1/4	1"	1"	181,06



HSV 300

SERBATOI QUADRI

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata			€
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale	
SVQ 100	100	58	52	52	320	-	-	-	-	120,51
SNQ2 200	200	72	49	84	320	☞	1" 1/4	1"	1"	151,28
SNQ2 300	290	70	66	88	320	☞	1" 1/4	1"	1"	174,36
SNQ3 300	320	93	65	67	320	☞	1" 1/4	1"	1"	169,23
SQB 500	500	62	92	122	320	☞	1" 1/4	1"	1"	238,93
NSQ 1000	1000	142	69	156	320	☞	1" 1/4	1"	1"	394,06
SQ 1500	1350	146	77	167	320	☞	1" 1/4	1"	1"	676,63
SQ 2000	1850	164	75	213	320	☞	1" 1/4	1"	1"	715,25



SVQ



SNQ2



SQB 500




NSQ 1000









SQ 1500



SQ 2000






SERBATOIO ORIZZONTALE "CON"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata			€
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale	
CON 300	290	82	73	82	320		1" 1/4	1"	1"	151,00
CON 2000	1950	144	136	155	320		1" 1/4	1"	1"	588,39
CON 3000	2970	166	160	185	420		1" 1/4	1"	1"	863,70
CON 5000	4950	186	178	232	420		1" 1/4	1"	1"	1.241,57
CON 7500	7150	201	189	318	550		-	-	-	3.184,89
CON 10000	10400	230	225	310	550		-	-	-	4.583,97



CON







SERBATOIO ORIZZONTALE "SLIM"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata			€
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale	
CO 300	300	61	52	160	220		1" 1/4	1"	1"	240,79
CO 500	490	72	62	173	320		1" 1/4	1"	1"	335,44
CO 1000	1000	91	81	203	320		1" 1/4	1"	1"	436,50



CO

SERBATOIO PANETTONE "PN" e "PAN"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata			€
		H	ø			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale	
PN 200	200	61	78	220		1" 1/4	1"	1"	142,44
PAN 300	310	70	90	220		1" 1/4	1"	1"	143,05
PAN 2000	2050	139	157	420		1" 1/4	1"	1"	496,26
PAN 3000	3050	128	194	420		-	-	-	618,08
PAN NEW 5000	4950	142	238	420		-	-	-	998,65
PAN 7500	7550	198	238	420		-	-	-	1.511,47



PN



PAN

SERBATOIO ANFORA "ORCIOBELLO" e "ORCIOBELLO FESTONATO"

Colori disponibili: TA

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino ø (mm)	Raccordi di stampata				€
		H	ø		Carico	Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale	
ORCIO 200	200	85	73	370	3/4"	1" 1/4	1"	1"	164,64
ORCIO 300	300	96	83	370	3/4"	1" 1/4	1"	1"	188,93
ORCIO 500	500	111	98	450	-	1" 1/4	-	1"	256,41
ORCIO 500 F	500	111	98	450	-	1" 1/4	-	1"	259,11
ORCIO 500 OLD	500	111	98	450	3/4"	1" 1/4	1"	1"	251,01
ORCIO 1000 R	960	140	116	450	-	1" 1/4	-	1"	378,12
ORCIO 1000 R/F	960	140	116	450	-	1" 1/4	-	1"	391,72
ORCIO 1000 R OLD	960	140	116	450	3/4"	1" 1/4	1"	1"	385,89



ORCIO



Modello F



SERBATOIO DA SOFFITTA "SRS"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata			€
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale	
SRS 300	300	48	50	150	220		1" 1/4	1"	1"	293,15



SRS

SERBATOIO DA SOTTOSCALA "SPS R"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata			€
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale	
SPS 500 R	500	91	69	138	320		1" 1/4	1"	1"	267,58
SPS 1000 R	950	105	90	180	420		1" 1/4	1"	1"	526,75



SPS R

SERBATOIO DA SOTTOSCALA "SPS R ATC"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata			€
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale	
SPS 500 R ATC	500	91	69	138	320		1" 1/4	1"	1"	469,52
SPS 1000 R ATC	950	105	90	180	420		1" 1/4	1"	1"	739,02



SPS R ATC

KIT AUTOCLAVE

Articolo	HP	Accessori	€
KIT ATC 01	0,7	-	497,85
KIT ATC 02	1	-	539,55
KIT ATC 03	1,5	-	991,75
KIT ATC 04	0,7	con regolatore Easy Press incluso	450,11
KIT ATC 05	1	con regolatore Easy Press incluso	504,17
KIT ATC 06	1,5	con regolatore Easy Press incluso	914,11



KIT ATC

SERBATOIO GRANDI VOLUMI "SNAKE"

Articolo (Alimentare)	Capacità (litri)	Sfiato *	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	€
			H	ø	P		
SNAKE 10000	10000		243	225	320	550	5.626,45
SNAKE 15000	15000		243	225	452	550	8.082,59
SNAKE 20000	20000		243	225	584	550	10.282,32
SNAKE 25000	25000		243	225	716	550	13.021,86
SNAKE 30000	30000		243	225	848	550	14.695,28
SNAKE 35000	35000		243	225	980	550	18.204,05
SNAKE 40000	40000		243	225	1110	550	20.363,29
SNAKE 45000	45000		243	225	1244	550	24.951,69
SNAKE 50000	50000		243	225	1376	550	27.650,74



SNAKE

Nota:
4 piedi nei volumi da 10000 a 30000 litri
6 piedi nei volumi da 35000 a 45000 litri
8 piedi per il 50000 litri.

* Allestimento a cura del cliente.

SERBATOI PER ACQUA POTABILE
AQUARIUS® Onda Triplo Strato



SERBATOIO ONDA "INPA" e "INPB"

Articolo (Alimentare)	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Torretta Abbinata	€
		H	ø					
INPA 500	500	110	80		420		CL 420	269,91
INPB 1000	1000	102	120		420		CL 420	453,84

SERBATOI PER ACQUA POTABILE
AQUARIUS® BUNKER



SERBATOIO ORIZZONTALE BUNKER "INCON"

Articolo (Alimentare)	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Torretta Abbinata	€ (Alimentare)
		H	L	P				
INCON 2000	1950	144	136	155	320		CL 320	1.025,64
INCON 3000*	2970	193	160	185	420		CL 420	1.430,50
INCON 7500	7150	201	189	318	550		CL 550 F	3.643,72







* Dotata di torretta CL 420


SERBATOIO ORIZZONTALE BUNKER "NER"

Articolo (Alimentare)	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	€ (Alimentare)
		H	L	P			
NER 5000	4800	220	175	235	550		1.673,41
NER 10000	9200	275	229	270	550		3.913,63












SERBATOIO VERTICALE BUNKER "INVSV"

Articolo (Alimentare)	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Torretta Abbinata	€ (Alimentare)
		H	L	P				
INVSV 1500	1360	150	117	117	420		CL 420	709,85
INVSV 2000	2265	182	136	136	420		CL 420	863,70
INVSV 3000	3107	219	146	146	420		CL 420	1.284,75
INVSV 4000	4200	224	165	165	420		CL 420	1.484,48
INVSV 5000	5110	229	184	184	420		CL 420	2.010,80
INVSV 6000	5983	257	185	185	420		CL 420	2.294,20



SERBATOIO GRANDI VOLUMI DA INTERRO "INSM"

Articolo (Alimentare)	Capacità (litri)	Sfiato *	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Torretta Abbinata	€ (Alimentare)
			H	ø	P			
INSM 10000	10000		243	225	320	550	CL 550 F	4.426,45
INSM 15000	15000		243	225	452	550	CL 550 F	6.882,59
INSM 20000	20000		243	225	584	550	CL 550 F	9.082,32
INSM 25000	25000		243	225	716	550	CL 550 F	11.821,86
INSM 30000	30000		243	225	848	550	CL 550 F	13.495,28
INSM 35000	35000		243	225	980	550	CL 550 F	17.004,05
INSM 40000	40000		243	225	1110	550	CL 550 F	19.163,29
INSM 45000	45000		243	225	1244	550	CL 550 F	23.751,69
INSM 50000	50000		243	225	1376	550	CL 550 F	26.450,74

* Allestimento a cura del cliente.




Vaso di Espansione

VASO DI ESPANSIONE "ESPA"







Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Raccordi di stampata		€
		H	L	P		Carico/Scarico (filettato)	Predisposizione per GALLEGGIANTE (non filettato)	
ESPA 30 R	32	38	30	40	140	3/4"	1/2"	47,05



SERBATOIO PER POMPA AUTODESCANTE "SPP"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	€
		H	L	P			
SPPI 300	300	96	65	93	420		258,83
SPPI 500	600	131	69	99	420		375,97
SPPI 800	800	170	69	129	420		696,78




SERBATOIO VERTICALE "CVE"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino ø (mm)	Sfiato	€
		H	ø			
CVE 2000	2000	187	127	420		1.053,19
CVE 3000	3000	203	147	420		1.444,86
CVE 4000	4000	211	169	420		2.104,18
CVE 5000	5000	194	203	420		2.572,92
CVE 10000	10000	265	238	550		5.608,44
CVE 16000	15400	387	238	550		8.443,89






Nota: i serbatoi verticali CVE con volumetria fino a litri 4000 sono dotati di chiusino CENTRALE. Nei volumi di litri 5000, 10000, 16000 i chiusini sono disposti in posizione LATERALE.





SERBATOIO QUADRO "CQ"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	€
		H	L	P			
CQ 200	200	77	49	84	320		247,68
CQ 300	290	75	66	88	320		311,11


SERBATOIO ORIZZONTALE "COR"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	€
		H	L	P			
COR 2000	1950	149	136	155	320		1.223,27
COR 3000	2970	171	160	185	420		2.035,10
COR 10000	10400	235	225	310	550		6.561,71


SERBATOIO PANETTONE "CCI"


Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino ø (mm)	Sfiato	€
		H	ø			
CCI 2000	2050	144	157	420		1.045,57
CCI 3000	3050	133	194	420		1.208,31
CCI 5000	4950	147	238	420		2.444,33
CCI 7500	7550	203	238	420		3.429,39





Articolo	Descrizione	€
Cartella Flangiata DN 63	Cartella in PE 100 PN 16 con flangia DN 63 su ZONA PIANA	377,06
Cartella Flangiata DN 90	Cartella in PE 100 PN 16 con flangia DN 90 su ZONA PIANA	377,06
Cartella Flangiata DN 110	Cartella in PE 100 PN 16 con flangia DN 110 su ZONA PIANA	377,06
Cartella Flangiata DN 63	Cartella in PE 100 PN 16 con flangia DN 63 su ZONA NON PIANA	515,68
Cartella Flangiata DN 90	Cartella in PE 100 PN 16 con flangia DN 90 su ZONA NON PIANA	515,68
Cartella Flangiata DN 110	Cartella in PE 100 PN 16 con flangia DN 110 su ZONA NON PIANA	515,68
Tubo in PE 100 DN 63	Tubo in PE 100 PN 16 su ZONA PIANA	260,61
Tubo in PE 100 DN 90	Tubo in PE 100 PN 16 su ZONA PIANA	260,61
Tubo in PE 100 DN 110	Tubo in PE 100 PN 16 su ZONA PIANA	260,61
Tubo in PE 100 DN 125	Tubo in PE 100 PN 16 su ZONA PIANA	260,61
Tubo in PE 100 DN 160	Tubo in PE 100 PN 16 su ZONA PIANA	260,61
Tubo in PE 100 DN 200	Tubo in PE 100 PN 16 su ZONA PIANA	260,61
Tubo in PE 100 DN 63	Tubo in PE 100 PN 16 su ZONA NON PIANA	377,06
Tubo in PE 100 DN 90	Tubo in PE 100 PN 16 su ZONA NON PIANA	377,06
Tubo in PE 100 DN 110	Tubo in PE 100 PN 16 su ZONA NON PIANA	377,06
Tubo in PE 100 DN 125	Tubo in PE 100 PN 16 su ZONA NON PIANA	377,06
Tubo in PE 100 DN 160	Tubo in PE 100 PN 16 su ZONA NON PIANA	377,06
Tubo in PE 100 DN 200	Tubo in PE 100 PN 16 su ZONA NON PIANA	377,06
Raccordo in ottone 1" 1/4	Raccordo cassone in ottone	44,26
Raccordo in ottone 2"	Raccordo cassone in ottone	44,26
Raccordo cassone 2" in PE 100	Raccordo cassone 2" in PE 100	90,94

Accessori



Articolo	Descrizione	€
Guarn. Ø 100 mm	Guarnizione doppio labbro Ø 100 mm	5,83
Guarn. Ø 125 mm	Guarnizione doppio labbro Ø 125 mm	6,23
Guarn. Ø 160 mm	Guarnizione doppio labbro Ø 160 mm	6,92
F 220	Coperchio a vite per chiusini Ø 220	16,64
ITF 32	Coperchio a vite per chiusini Ø 320	19,97
ITF 42	Coperchio a vite per chiusini Ø 420	33,27
F 550	Coperchio a vite per chiusini Ø 550	97,59
CL 320	Torretta per chiusini Ø 320	88,88
CL 420	Torretta per chiusini Ø 420	65,97
CL 550 F	Torretta per chiusini Ø 550	213,12
KIT TRLM 550	Chiusini aggiuntivi per serie INSM e SNAKE	213,12
REGOLATORE 3/4"	Regolatore idraulico a chiusura istantanea innesto 3/4"	27,06

Legenda



Valvola Labirinto 1"



Raccordo PE cassone 2" (maschio)



Valvola Industria su chiusura



Raccordo per sfiato 2" (maschio)



Raccordo per sfiato 1" (femmina)

Misure di ingombro tolleranza ± 1,5%
Capacità tolleranza ± 3%